

Elevate Cassettes de fibra óptica de alta densidad Base8,12,16 y 24



Productos


La gama de casetes Elevate forma parte de una solución modular que permite la conectividad de fibra de alta densidad en entornos de montaje en bastidor. Los conectores Senko MPO plus de bajas pérdidas se utilizan para conectar el conjunto de salida en abanico de la parte posterior de la carcasa a los adaptadores LC shuttered del campo de conexión frontal. Cuando se combina con chasis de panel de parcheo de alta densidad compatibles, se pueden alojar hasta 144f en presentación LC en 1U de espacio de rack. También hay disponibles casetes de paso MPO para las variantes Base12 y Base24 de los paneles de alta densidad.

- ✓ Cassette de alta densidad de 8, 12, 16 y 24 fibras LC a MPO
- ✓ Senko baja pérdida MPO plus macho
- ✓ MPO de 8,12,16 y 24 fibras en la parte trasera
- ✓ Acceda a los datos de las pruebas a través de Test Trace en línea
- ✓ Compatible con el chasis Elevate de alta densidad
- ✓ Opciones OS2, OM4 y OM5


Opciones disponibles



Monomodo OS2



Multimodo OM4



Multimodo OM5

Especificaciones del producto

Característica	Valores	
	Monomodo	Multimodo
Número de fibras	8,12,16,24	
Tipo de fibra	OS2 / OM4 / OM5	
Conectividad trasera	-	
Base8 8F	1 x MPO 8F macho / hembra (keyup)	
Base8 16F	2 x MPO 8F macho / hembra (keyup)	
Base8 24F	3 x MPO 8F macho / hembra (keyup)	
Base12 12F	1 x MPO 12F macho / hembra (keyup)	
Base12 24F	2 x MPO 12F macho / hembra (keyup)	
Base16	1 x MPO 16F macho / hembra (keyup)	
Base24	1 x MPO 24F macho / hembra (keyup)	
Color de la conectividad trasera	Negro	Gris
Color del casete	Blanco (RAL9003) Negro (RAL 9004)	
	Monomodo	Multimodo
MPO Pérdida de inserción típica	0,15 dB	0,15 dB
MPO Máxima pérdida de inserción	0,25 dB	0,25 dB
MPO Pérdida de retorno	>60 dB	>25 dB
LC Pérdida de inserción	<0,25 dB	<0,25 dB
LC Pérdida de retorno	>55 dB	>55 dB
Conectividad frontal	LC (Clave arriba)	
Color de la conectividad frontal	Azul o verde (APC)	Violeta
Obturador de dispersión láser	Sí	
Temperatura de funcionamiento	-20 a +70	
Temperatura de almacenamiento	-20 a +85	

Explicación de las características del producto



Todas las soluciones Elevate MPO se basan en la conectividad Senko de bajas pérdidas, la mejor de su clase.



Cada casete se prueba en fábrica y se accede a los datos de la prueba a través del código QR adjunto al casete y de nuestro portal de seguimiento de pruebas.

Los casetes Elevate son compatibles con el chasis Elevate de alta densidad.
Rango de números de pieza del chasis: 208-4XX




También disponible en blanco.

Hay disponible una gama completa de chasis para los casetes Base correspondientes:
<https://excel-networking.com/catalogue/search/elevate%20chassis>
excel-networking.com/catalogue/search/elevate%20chassis



Dibujo del producto



Norma aplicable

La conformidad con las normas internacionales ISO 11801, EN 50173 y ANSI/TIA 568-E exige que este producto/ componente cumpla todas las referencias normativas pertinentes especificadas en dichas normas.

Estándar	Detalle
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directiva marco sobre los residuos — conforme. Implementada en el Reino Unido a través de las Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; el producto no contiene SVHC (Sustancias extremadamente preocupantes) según lo definido en el artículo 33(1) de REACH. Se han cumplido las obligaciones de notificación conforme a REACH UE y REACH Reino Unido.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Reglamento de la UE sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) — conforme. En Gran Bretaña, el cumplimiento está alineado con el Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos — conforme. Aplicable en los Estados miembros de la UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directiva por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE para añadir cuatro ftalatos (DEHP, BBP, DBP, DIBP) al anexo II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Reglamento de 2012 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (UK RoHS) — conforme para Gran Bretaña. Derecho de la UE incorporado al ordenamiento interno, modificado por el Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Para lograr la polaridad correcta

Cable troncal

Para conseguir la polaridad correcta, utilice troncales hembra estándar de método B.

Polaridad A	Polaridad B	Polaridad C
Cassette 1 usar cassette Tipo B	Cassette 1 usar cassette Tipo B	Cassette 1 usar cassette Tipo B
Cassette 2 usar cassette Tipo A	Cassette 2 usar cassette Tipo B	Cassette 2 usar cassette Tipo C

TIPO A

LUZ EN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LUZ APAGADA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

FIBRA APAGADA 1

PARA CONSEGUIR LA POLARIDAD A

PARA CONSEGUIR LA POLARIDAD B

PARA CONSEGUIR LA POLARIDAD C

TIPO B

LUZ EN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LUZ APAGADA	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

LUZ FUERA FIBRA 12

LUZ EN FIBRA 1

TIPO C

LUZ EN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LUZ APAGADA	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11

FIBRA APAGADA 2

 an excel solution

elevate@excel-networking.com

elevate.excel-networking.com


Future Faster

Tabla de números de pieza - Base8 Macho



También disponible en negro.

Número de pieza	Descripción
8F	
208-390-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-390-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-390-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-590-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-590-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-590-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-391-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-391-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-391-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-390-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-390-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-390-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro
208-590-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-590-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-590-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro
208-391-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-391-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-391-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro

208-396-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-396-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-396-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-596-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-596-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-596-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-397-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-397-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-397-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-396-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-396-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-396-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro
208-596-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-596-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-596-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro
208-397-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-397-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-397-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro

208-398-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-398-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-398-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-598-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-598-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-598-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-399-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-399-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-399-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco

Número de pieza	Descripción
208-398-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-398-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-398-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro
208-598-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-598-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-598-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro
208-399-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-399-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-399-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro



También disponible en negro.

Tabla de números de pieza - Base8 Hembra

Número de pieza	Descripción	8F
208-290-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco	
208-290-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco	
208-290-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco	
208-790-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco	
208-790-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco	
208-790-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco	
208-291-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco	
208-291-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco	
208-291-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco	

Número de pieza	Descripción
208-290-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-290-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-290-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro
208-790-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-790-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-790-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro
208-291-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-291-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-291-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 8 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro
16F	
208-296-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-296-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-296-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-796-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-796-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-796-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-297-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-297-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-297-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-296-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-296-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-296-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro
208-796-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-796-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-796-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro
208-297-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-297-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-297-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 16 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro

208-298-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-298-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-298-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-798-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-798-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-798-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-299-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-299-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-299-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-298-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-298-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-298-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro
208-798-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-798-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-798-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro
208-299-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-299-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-299-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base8 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro

Tabla de números de pieza - Base12 Macho



También disponible en negro.

Número de pieza	Descripción	12F
208-360-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco	
208-360-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco	
208-360-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco	
208-560-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco	
208-560-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco	
208-560-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco	
208-362-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco	
208-362-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco	
208-362-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco	
208-360-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro	
208-360-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro	
208-360-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro	
208-560-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro	
208-560-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro	
208-560-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro	
208-362-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro	
208-362-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro	
208-362-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro	

208-361-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-361-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-361-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-561-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-561-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-561-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-363-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-363-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-363-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-361-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-361-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-361-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro
208-561-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-561-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-561-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro
208-363-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-363-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-363-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro

Tabla de números de pieza -
Base12 Hembra



También disponible en negro.

Número de pieza	Descripción	12F
208-260-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco	
208-260-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco	
208-260-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco	
208-760-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco	
208-760-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco	
208-760-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco	
208-262-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco	
208-262-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco	
208-262-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco	
208-260-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro	
208-260-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro	
208-260-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro	
208-760-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro	
208-760-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro	
208-760-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro	
208-262-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro	
208-262-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro	
208-262-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 12 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro	

208-261-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-261-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-261-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-761-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-761-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-761-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-263-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-263-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-263-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-261-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-261-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-261-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro
208-761-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-761-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-761-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro
208-263-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-263-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-263-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base12 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro



También disponible en negro.

Base12 MPO Passthrough

Número de pieza	Descripción
208-264	Elevate HD Base12 4 puertos MPO Passthrough Multimodo Blanco
208-264-BK	Elevate HD Base12 4 puertos MPO Passthrough Multimodo Negro
208-364	Elevate HD Base12 4 puertos MPO Passthrough Monomodo Blanco
208-364-BK	Elevate HD Base12 4 puertos MPO Passthrough Monomodo Negro

Tabla de números de pieza - Base16 Macho



También disponible en negro.

Número de pieza	Descripción
208-392-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-392-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-392-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-592-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-592-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-592-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-393-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-393-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-393-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-392-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-392-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-392-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro

Número de pieza	Descripción
208-592-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-592-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-592-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro
208-393-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-393-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-393-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro

Tabla de números de pieza - Base16 Hembra



También disponible en negro.

Número de pieza	Descripción
208-292-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-292-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-292-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-792-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-792-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-792-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-293-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-293-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-293-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-292-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-292-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-292-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro
208-792-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-792-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-792-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro

Número de pieza	Descripción
208-293-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-293-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-293-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base16 - 16 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro

Tabla de números de pieza - Base24 Macho



También disponible en negro.

Número de pieza	Descripción
208-394-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-394-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-394-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-594-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-594-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-594-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-395-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Blanco
208-395-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Blanco
208-395-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Blanco
208-394-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-394-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-394-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM4 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro
208-594-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-594-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-594-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM5 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro
208-395-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo A Negro
208-395-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo B Negro
208-395-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OS2 LC-MPO macho Casete Tipo C Negro

Tabla de números de pieza - Base24 Hembra



También disponible en negro.

Número de pieza	Descripción
208-294-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-294-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-294-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-794-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-794-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-794-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-295-TYPE-A	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Blanco
208-295-TYPE-B	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Blanco
208-295-TYPE-C	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Blanco
208-294-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-294-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-294-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM4 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro
208-794-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-794-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-794-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OM5 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro
208-295-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo A Negro
208-295-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo B Negro
208-295-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densidad Base24 - 24 Fibras OS2 LC-MPO Hembra Casete Tipo C Negro



También disponible en negro.

Base24 MPO Passthrough

Número de pieza	Descripción
208-265	Elevate HD Base24 12 puertos MPO Passthrough Multimodo Blanco
208-265-BK	Elevate HD Base24 12 puertos MPO Passthrough Multimodo Negro
208-365	Elevate HD Base24 12 puertos MPO Passthrough Monomodo Blanco
208-365-BK	Elevate HD Base24 12 puertos MPO Passthrough Monomodo Negro



También disponible en negro.

Casete de empalme - 12F

Número de pieza	Descripción
208-270	Elevate HD 12F Empalme OM4 LC UPC + Pigtails Cassette Blanco
208-270-BK	Elevate HD 12F Empalme OM4 LC UPC + Pigtails Cassette Negro
208-271	Elevate HD 12F Empalme OS2 LC UPC + Pigtails Cassette Blanco
208-271-BK	Elevate HD 12F Empalme OS2 LC UPC + Pigtails Cassette Negro
208-272	Elevate HD 12F Empalme OS2 LC APC + Pigtails Cassette Blanco
208-272-BK	Elevate HD 12F Empalme OS2 LC APC + Pigtails Cassette Negro
208-570-WH	Elevate HD 12F Splice OM5 LC UPC + Pigtails Cassette Blanco
208-570-BK	Elevate HD 12F Splice OM5 LC UPC + Pigtails Cassette Negro



También disponible en negro.

Casete de empalme - 16F

Número de pieza	Descripción
208-274	Elevate HD 16F Empalme OM4 LC UPC + Pigtails Cassette Blanco
208-274-BK	Elevate HD 16F Empalme OM4 LC UPC + Pigtails Cassette Negro
208-275	Elevate HD 16F Empalme OS2 LC UPC + Pigtails Cassette Blanco
208-275-BK	Elevate HD 16F Empalme OS2 LC UPC + Pigtails Cassette Negro
208-276	Elevate HD 16F Empalme OS2 LC APC + Pigtails Cassette Blanco
208-276-BK	Elevate HD 16F Empalme OS2 LC APC + Pigtails Cassette Negro
208-573-WH	Elevate HD 16F Splice OM5 LC UPC + Pigtails Cassette Blanco
208-573-BK	Elevate HD 16F Splice OM5 LC UPC + Pigtails Cassette Negro

Casete de empalme - 24F



También disponible en negro.

Número de pieza	Descripción
208-278	Elevate HD 24F Empalme OM4 LC UPC + Pigtailes Cassette Blanco
208-278-BK	Elevate HD 24F Empalme OM4 LC UPC + Pigtailes Cassette Negro
208-279	Elevate HD 24F Empalme OS2 LC UPC + Pigtailes Cassette Blanco
208-279-BK	Elevate HD 24F Empalme OS2 LC UPC + Pigtailes Cassette Negro
208-280	Elevate HD 24F Empalme OS2 LC APC + Pigtailes Cassette Blanco
208-280-BK	Elevate HD 24F Empalme OS2 LC APC + Pigtailes Cassette Negro
209-018	Elevate MD 24F Empalme OS2 LC APC + Pigtailes Cassette Blanco
209-018-BK	Elevate MD 24F Empalme OS2 LC APC + Pigtailes Cassette Negro
208-577-WH	Elevate HD 24F Splice OM5 LC UPC + ptailes Cass WH
208-577-BK	Elevate HD 24F Splice OM5 LC UPC + ptailes Cass BK