

Cassettes à fibres optiques haute densité

Elevate Base8,12,16 et 24



Aperçu du produit


Les cassettes de la gamme Elevate font partie d'une solution modulaire permettant une connectivité fibre optique haute densité dans les environnements de montage en rack. Les connecteurs Senko MPO plus à faible perte sont utilisés pour connecter l'ensemble de sortie en éventail de l'arrière du boîtier aux adaptateurs à obturateur LC dans le champ de brassage avant. En combinaison avec des châssis de panneaux de brassage haute densité compatibles, il est possible de loger jusqu'à 144f sur la présentation LC dans 1U d'espace rack.

- ✓ Cassette haute densité 8,12,16 & 24 fibres LC vers MPO
- ✓ Senko à faible perte MPO plus mâle
- ✓ 8,12,16 & 24 fibres MPO à l'arrière
- ✓ Accès aux données de test par le biais de la trace de test en ligne
- ✓ Compatible avec le châssis haute densité Elevate
- ✓ Options OS2, OM4 et OM5


Options disponibles



Monomode OS2



Multimode OM4



Multimode OM5

Spécifications des produits

Fonctionnalité	Valeurs	
	monomode	Multimode
Nombre de fibres	8,12,16,24	
Type de fibre	OS2 / OM4 / OM5	
Connectivité arrière	-	
Base8 8F	1 x MPO 8F mâle / femelle (keyup)	
Base8 16F	2 x MPO 8F mâle / femelle (keyup)	
Base8 24F	3 x MPO 8F mâle / femelle (keyup)	
Base12 12F	1 x MPO 12F mâle / femelle (keyup)	
Base12 24F	2 x MPO 12F mâle / femelle (keyup)	
Base16	1 x MPO 16F mâle / femelle (keyup)	
Base24	1 x MPO 24F mâle / femelle (keyup)	
Couleur de la connectivité arrière	Noir	Gris
Couleur de la cassette	Blanc (RAL9003)	
	monomode	Multimode
MPO Perte d'insertion typique	0,15dB	0,15dB
MPO Perte d'insertion maximale	0,25dB	0,25dB
MPO Perte de retour	>60dB	>25dB
LC Perte d'insertion	<0,25dB	<0,25dB
LC Perte de retour	>55dB	>55dB
Connectivité frontale	LC (Key up)	
Couleur de la connectivité frontale	Bleu ou vert (APC)	Violet
Obturbateur de dispersion laser	Oui	
Température de fonctionnement	De -20 à +70	
Température de stockage	De -20 à +85	

Caractéristiques du produit expliquées



Toutes les solutions Elevate MPO reposent sur la connectivité Senko à faible perte, la meilleure de sa catégorie.



Chaque cassette est testée en usine et les données de test sont accessibles via le code QR attaché à la cassette et notre portail de suivi des tests.

Les cassettes Elevate sont compatibles avec le châssis haute densité Elevate.
Référence des pièces du châssis - 208-4XX




Également disponible en blanc.

Une gamme complète de châssis est disponible pour les cassettes de base correspondantes : <https://excel-networking.com/catalogue/search/elevate%20chassis>
excel-networking.com/catalogue/search/elevate%20chassis



Dessin du produit



Norme applicable

La conformité aux normes internationales ISO 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568-E implique que ce produit/composant respecte toutes les références normatives pertinentes spécifiées dans ces normes.

Norme	Détails
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directive-cadre sur les déchets — conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) telles que définies à l'article 33(1) de REACH. Les obligations de soumission sont respectées au titre de REACH UE et REACH Royaume-Uni.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants (POP) — conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques — conforme. Applicable dans les États membres de l'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directive modifiant la Directive 2011/65/UE afin d'ajouter quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'annexe II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Règlement 2012 relatif à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (UK RoHS) — conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, tel que modifié par le Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Pour obtenir une polarité correcte




Tableau des numéros de pièces - Base8 Mâle



Également disponible en noir.

Numéro de pièce	Description	8F
208-390-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A blanche	
208-390-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B blanche	
208-390-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C blanche	
208-590-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A blanche	
208-590-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B blanche	
208-590-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C blanche	
208-391-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A blanche	
208-391-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B blanche	
208-391-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C blanche	
208-390-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A noire	
208-390-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B noire	
208-390-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C noire	
208-590-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A noire	
208-590-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B noire	
208-590-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C noire	
208-391-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A noire	
208-391-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B noire	
208-391-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C noire	

208-396-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A blanche
208-396-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B blanche
208-396-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C blanche
208-596-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A blanche
208-596-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B blanche
208-596-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C blanche
208-397-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A blanche
208-397-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B blanche
208-397-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C blanche
208-396-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A noire
208-396-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B noire
208-396-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C noire
208-596-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A noire
208-596-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B noire
208-596-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C noire
208-397-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A noire
208-397-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B noire
208-397-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C noire

208-398-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A blanche
208-398-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B blanche
208-398-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C blanche
208-598-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A blanche
208-598-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B blanche
208-598-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C blanche
208-399-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A blanche
208-399-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B blanche
208-399-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C blanche

Numéro de pièce	Description
208-398-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A noire
208-398-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B noire
208-398-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C noire
208-598-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A noire
208-598-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B noire
208-598-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C noire
208-399-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A noire
208-399-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B noire
208-399-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C noire



Également disponible en noir.

Tableau des numéros de pièces - Base8 Femelle

Numéro de pièce	Description
8F	
208-290-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 8 fibres de type A blanche
208-290-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 8 fibres de type B blanche
208-290-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 8 fibres de type C blanche
208-790-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 8 fibres de type A blanche
208-790-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 8 fibres de type B blanche
208-790-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 8 fibres de type C blanche
208-291-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 8 fibres de type A blanche
208-291-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 8 fibres de type B blanche
208-291-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 8 fibres de type C blanche

Numéro de pièce	Description
208-290-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 8 fibres de type A noire
208-290-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 8 fibres de type B noire
208-290-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 8 fibres de type C noire
208-790-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 8 fibres de type A noire
208-790-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 8 fibres de type B noire
208-790-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 8 fibres de type C noire
208-291-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 8 fibres de type A noire
208-291-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 8 fibres de type B noire
208-291-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 8 fibres de type C noire
16F	
208-296-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 16 fibres de type A blanche
208-296-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 16 fibres de type B blanche
208-296-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 16 fibres de type C blanche
208-796-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 16 fibres de type A blanche
208-796-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 16 fibres de type B blanche
208-796-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 16 fibres de type C blanche
208-297-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 16 fibres de type A blanche
208-297-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 16 fibres de type B blanche
208-297-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 16 fibres de type C blanche
208-296-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 16 fibres de type A noire
208-296-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 16 fibres de type B noire
208-296-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 16 fibres de type C noire
208-796-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 16 fibres Type A noire
208-796-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 16 fibres Type B noire
208-796-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 16 fibres Type C noire
208-297-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 16 fibres Type A noire
208-297-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 16 fibres Type B noire
208-297-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 16 fibres Type C noire

208-298-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres Type A blanche
208-298-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres Type B blanche
208-298-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres Type C blanche
208-798-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type A blanche
208-798-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type B blanche
208-798-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type C blanche
208-299-TYPE-A	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type A blanche
208-299-TYPE-B	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type B blanche
208-299-TYPE-C	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type C blanche
208-298-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type A noire
208-298-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type B noire
208-298-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type C noire
208-798-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type A noire
208-798-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type B noire
208-798-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type C noire
208-299-TYPE-A-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type A noire
208-299-TYPE-B-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type B noire
208-299-TYPE-C-BK	Elevate Base8 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type C noire

Tableau des numéros de pièces - Base12 Mâle



Également disponible en noir.

Numéro de pièce	Description	12F
208-360-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A blanche	
208-360-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B blanche	
208-360-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C blanche	
208-560-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A blanche	
208-560-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B blanche	
208-560-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C blanche	
208-362-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A blanche	
208-362-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B blanche	
208-362-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C blanche	
208-360-TYPE-A-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A noire	
208-360-TYPE-B-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B noire	
208-360-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C noire	
208-560-TYPE-A-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A noire	
208-560-TYPE-B-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B noire	
208-560-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C noire	
208-362-TYPE-A-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A noire	
208-362-TYPE-B-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B noire	
208-362-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C noire	

208-361-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A blanche
208-361-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B blanche
208-361-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C blanche
208-561-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A blanche
208-561-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B blanche
208-561-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C blanche
208-363-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A blanche
208-363-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B blanche
208-363-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C blanche
208-361-TYPE-A-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A noire
208-361-TYPE-B-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B noire
208-361-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C noire
208-561-TYPE-A-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A noire
208-561-TYPE-B-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B noire
208-561-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C noire
208-363-TYPE-A-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A noire
208-363-TYPE-B-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B noire
208-363-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C noire

Tableau des numéros de pièces - Base12 Femelle



Également disponible en noir.

Numéro de pièce	Description	12F
208-260-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 12 fibres de type A blanche	
208-260-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 12 fibres de type B blanche	
208-260-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 12 fibres de type C blanche	
208-760-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 12 fibres de type A blanche	
208-760-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 12 fibres de type B blanche	
208-760-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 12 fibres de type C blanche	
208-262-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 12 fibres de type A blanche	
208-262-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 12 fibres de type B blanche	
208-262-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 12 fibres de type C blanche	
208-260-TYPE-A-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 12 fibres de type A noire	
208-260-TYPE-B-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 12 fibres de type B noire	
208-260-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 12 fibres de type C noire	
208-760-TYPE-A-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 12 fibres de type A noire	
208-760-TYPE-B-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 12 fibres de type B noire	
208-760-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 12 fibres de type C noire	
208-262-TYPE-A-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 12 fibres de type A noire	
208-262-TYPE-B-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 12 fibres de type B noire	
208-262-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 12 fibres de type C noire	

208-261-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type A blanche
208-261-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type B blanche
208-261-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type C blanche
208-761-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type A blanche
208-761-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type B blanche
208-761-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type C blanche
208-263-TYPE-A	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type A blanche
208-263-TYPE-B	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type B blanche
208-263-TYPE-C	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type C blanche
208-261-TYPE-A-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type A noire
208-261-TYPE-B-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type B noire
208-261-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type C noire
208-761-TYPE-A-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type A noire
208-761-TYPE-B-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type B noire
208-761-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type C noire
208-263-TYPE-A-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type A noire
208-263-TYPE-B-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type B noire
208-263-TYPE-C-BK	Elevate Base12 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type C noire



Également disponible en noir.

Base12 MPO Passthrough

Numéro de pièce	Description
208-264	Elevate HD Base12 4 port MPO Passthrough Multimode Blanc
208-264-BK	Elevate HD Base12 4 port MPO Passthrough Multimode Noir
208-364	Elevate HD Base12 4 ports MPO Passthrough Singlemode Blanc
208-364-BK	Elevate HD Base12 4 ports MPO Passthrough Singlemode Noir

Tableau des numéros de pièces - Base16 Mâle



Également disponible en noir.

Numéro de pièce	Description
208-392-TYPE-A	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A blanche
208-392-TYPE-B	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B blanche
208-392-TYPE-C	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C blanche
208-592-TYPE-A	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A blanche
208-592-TYPE-B	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B blanche
208-592-TYPE-C	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C blanche
208-393-TYPE-A	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A blanche
208-393-TYPE-B	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B blanche
208-393-TYPE-C	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C blanche
208-392-TYPE-A-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A noire
208-392-TYPE-B-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B noire
208-392-TYPE-C-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C noire

Numéro de pièce	Description
208-592-TYPE-B-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B noire
208-592-TYPE-A-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A noire
208-592-TYPE-C-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C noire
208-393-TYPE-A-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A noire
208-393-TYPE-B-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B noire
208-393-TYPE-C-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C noire

Tableau des numéros de pièces - Base16 Femelle



Également disponible en noir.

Numéro de pièce	Description
208-292-TYPE-A	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 16 fibres de type A Blanc
208-292-TYPE-B	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 16 fibres de type B Blanc
208-292-TYPE-C	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 16 fibres de type C Blanc
208-792-TYPE-A	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 16 fibres de type A blanche
208-792-TYPE-B	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 16 fibres de type B blanche
208-792-TYPE-C	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 16 fibres de type C blanche
208-293-TYPE-A	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 16 fibres de type A blanche
208-293-TYPE-B	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 16 fibres de type B blanche
208-293-TYPE-C	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 16 fibres de type C blanche
208-292-TYPE-A-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 16 fibres de type A noire
208-292-TYPE-B-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 16 fibres de type B noire
208-292-TYPE-C-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 16 fibres de type C noire
208-792-TYPE-A-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 16 fibres de type A noire
208-792-TYPE-B-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 16 fibres de type B noire
208-792-TYPE-C-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 16 fibres de type C noire

Numéro de pièce	Description
208-293-TYPE-A-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 16 fibres de type A noire
208-293-TYPE-B-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 16 fibres de type B noire
208-293-TYPE-C-BK	Elevate Base16 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 16 fibres de type C noire

Tableau des numéros de pièces - Base24 Mâle



Également disponible en noir.

Numéro de pièce	Description
208-394-TYPE-A	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A blanche
208-394-TYPE-B	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B blanche
208-394-TYPE-C	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C blanche
208-594-TYPE-A	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A blanche
208-594-TYPE-B	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B blanche
208-594-TYPE-C	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C blanche
208-395-TYPE-A	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A blanche
208-395-TYPE-B	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B blanche
208-395-TYPE-C	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C blanche
208-394-TYPE-A-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type A noire
208-394-TYPE-B-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type B noire
208-394-TYPE-C-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM4 8 fibres de type C noire
208-594-TYPE-A-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type A noire
208-594-TYPE-B-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type B noire
208-594-TYPE-C-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OM5 8 fibres de type C noire
208-395-TYPE-A-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type A noire
208-395-TYPE-B-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type B noire
208-395-TYPE-C-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette mâle LC-MPO OS2 8 fibres de type C noire

Tableau des numéros de pièces - Base24 Femelle



Également disponible en noir.

Numéro de pièce	Description
208-294-TYPE-A	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type A blanche
208-294-TYPE-B	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type B blanche
208-294-TYPE-C	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type C blanche
208-794-TYPE-A	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type A blanche
208-794-TYPE-B	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type B blanche
208-794-TYPE-C	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type C blanche
208-295-TYPE-A	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type A blanche
208-295-TYPE-B	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type B blanche
208-295-TYPE-C	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type C blanche
208-294-TYPE-A-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type A noire
208-294-TYPE-B-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type B noire
208-294-TYPE-C-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM4 24 fibres de type C noire
208-794-TYPE-A-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type A noire
208-794-TYPE-B-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type B noire
208-794-TYPE-C-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OM5 24 fibres de type C noire
208-295-TYPE-A-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type A noire
208-295-TYPE-B-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type B noire
208-295-TYPE-C-BK	Elevate Base24 haute densité - Cassette femelle LC-MPO OS2 24 fibres de type C noire



Également disponible en noir.

Base24 MPO Passthrough

Numéro de pièce	Description
208-265	Elevate HD Base24 12 port MPO Passthrough Multimode Blanc
208-265-BK	Elevate HD Base24 12 ports MPO Passthrough Multimode Noir
208-365	Elevate HD Base24 12 ports MPO Passthrough Singlemode Blanc
208-365-BK	Elevate HD Base24 12 ports MPO Passthrough Singlemode Noir



Également disponible en noir.

Cassette d'épissage - 12F

Numéro de pièce	Description
208-270	Elevate HD 12F Splice OM4 LC UPC + Pigtailes Cassette Blanc
208-270-BK	Elevate HD 12F Splice OM4 LC UPC + Pigtailes Cassette Noir
208-271	Elevate HD 12F Splice OS2 LC UPC + Pigtailes Cassette Blanc
208-271-BK	Elevate HD 12F Splice OS2 LC UPC + Pigtailes Cassette Noir
208-272	Elevate HD 12F Splice OS2 LC APC + Pigtailes Cassette Blanc
208-272-BK	Elevate HD 12F Splice OS2 LC APC + Pigtailes Cassette Noir
208-570-WH	Elevate HD 12F Cassette de raccordement OM5 LC UPC + pigtailes, blanche
208-570-BK	Cassette Elevate HD 12F Splice OM5 LC UPC + Pigtailes noire



Également disponible en noir.

Cassette d'épissage - 16F

Numéro de pièce	Description
208-274	Elevate HD 16F Splice OM4 LC UPC + Pigtails Cassette Blanc
208-274-BK	Elevate HD 16F Splice OM4 LC UPC + Pigtails Cassette Noir
208-275	Elevate HD 16F Splice OS2 LC UPC + Pigtails Cassette Blanc
208-275-BK	Elevate HD 16F Splice OS2 LC UPC + Pigtails Cassette Noir
208-276	Elevate HD 16F Splice OS2 LC APC + Pigtails Cassette Blanc
208-276-BK	Elevate HD 16F Splice OS2 LC APC + Pigtails Cassette Noir
208-573-WH	Cassette Elevate HD 16F Splice OM5 LC UPC + pigtails blanche
208-573-BK	Cassette Elevate HD 16F Splice OM5 LC UPC + pigtails noire

Cassette d'épissage - 24F



Également disponible en noir.

Numéro de pièce	Description
208-278	Elevate HD 24F Splice OM4 LC UPC + Pigtaills Cassette Blanc
208-278-BK	Elevate HD 24F Splice OM4 LC UPC + Pigtaills Cassette Noir
208-279	Elevate HD 24F Splice OS2 LC UPC + Pigtaills Cassette Blanc
208-279-BK	Elevate HD 24F Splice OS2 LC UPC + Pigtaills Cassette Noir
208-280	Elevate HD 24F Splice OS2 LC APC + Pigtaills Cassette Blanc
208-280-BK	Elevate HD 24F Splice OS2 LC APC + Pigtaills Cassette Noir
209-018	Elevate MD 24F Splice OS2 LC APC + Pigtaills Cassette White
209-018-BK	Elevate MD 24F Splice OS2 LC APC + Pigtaills Cassette Noir
208-577-WH	Elevate HD 24F Épissure OM5 LC UPC + ptails Cass WH
208-577-BK	Elevate HD 24F Épissure OM5 LC UPC + ptails Cass BK