

Cassette in fibra ottica ad alta densità Elevate Base8,12,16 e 24



Panoramica

La gamma di cassette Elevate fa parte di una soluzione modulare che consente una connettività in fibra ad alta densità in ambienti con montaggio su rack. I connettori MPO plus a bassa perdita Senko vengono utilizzati per collegare il gruppo fan out dalla parte posteriore dell'alloggiamento agli adattatori con otturatore LC nel campo di patching anteriore. Se combinati con chassis patch panel ad alta densità compatibili, è possibile ospitare fino a 144f su presentazione LC in 1U di spazio rack.


Sono disponibili anche cassette MPO passthrough per le varianti Base12 e Base24 dei pannelli ad alta densità.

- ✓ Cassetta LC-MPO ad alta densità da 8, 12, 16 e 24 fibre
- ✓ Senko MPO plus maschio a bassa perdita
- ✓ MPO a 8, 12, 16 e 24 fibre sul retro
- ✓ Accesso ai dati di test tramite Test Trace online
- ✓ Compatibile con chassis ad alta densità Elevate
- ✓ Opzioni OS2, OM4, OM5


Opzioni disponibili



Singlemode OS2



Multimodale OM4



Multimodale OM5

Specifiche del prodotto

Caratteristica	Valori	
	Singlemode	Multimodale
Numero di fibre	8,12,16,24	
Tipo di fibra	OS2 / OM4 / OM5	
Connettività posteriore	-	
Base8 8F	1 x MPO 8F maschio / femmina (keyup)	
Base8 16F	2 x MPO 8F maschio / femmina (keyup)	
Base8 24F	3 x MPO 8F maschio / femmina (keyup)	
Base12 12F	1 x MPO 12F maschio / femmina (keyup)	
Base12 24F	2 x MPO 12F maschio / femmina (keyup)	
Base16	1 x MPO 16F maschio / femmina (keyup)	
Base24	1 x MPO 24F maschio / femmina (keyup)	
Colore connettività posteriore	Nero	Grigio
Colore cassetta	Bianco (RAL9003) Nero (RAL 9004)	
	Singlemode	Multimodale
MPO Perdita di inserzione tipica	0,15 dB	0,15 dB
Perdita di inserzione massima MPO	0,25 dB	0,25 dB
Perdita di ritorno MPO	>60 dB	>25dB
Perdita di inserzione LC	<0,25 dB	<0,25 dB
Perdita di ritorno LC	>55 dB	>55 dB
Connettività frontale	LC (tasto premuto)	
Colore connettività frontale	Blu o verde (APC)	Viola
Otturatore di dispersione laser	Sì	
Temperatura di esercizio	Da -20 a +70	
Temperatura di stoccaggio	Da -20 a +85	

Caratteristiche del prodotto



Tutte le soluzioni Elevate MPO sono basate sulla connettività Senko a bassa perdita, la migliore della categoria.



Ogni cassetta è testata in fabbrica e i dati dei test sono accessibili tramite il codice QR allegato alla cassetta e il nostro portale di tracciabilità dei test.

Le cassette Elevate sono compatibili con lo chassis ad alta densità Elevate.
Gamma di codici telaio - 208-4XX




Disponibili anche in bianco.

È disponibile una gamma completa di telai per le cassette Base corrispondenti: <https://excel-networking.com/catalogue/search/elevate%20chassis>
excel-networking.com/catalogue/search/elevate%20chassis



Disegno del prodotto



Standard applicabile

La conformità agli standard internazionali ISO 11801, EN 50173 e ANSI/TIA 568-E richiede che questo prodotto/componente rispetti tutti i riferimenti normativi pertinenti specificati in tali standard.

Standard	Dettagli
Directive 2008/98/EC (WFD)	Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Attuata nel Regno Unito tramite le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; il prodotto non contiene SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'articolo 33(1) del REACH. Gli obblighi di notifica sono stati adempiuti ai sensi del REACH UE e del REACH del Regno Unito.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Regolamento UE sui inquinanti organici persistenti (POP) — conforme. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata al Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — conforme. Applicabile negli Stati membri dell'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Direttiva che modifica la Direttiva 2011/65/UE aggiungendo quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'allegato II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Regolamento 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (UK RoHS) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE recepita, come modificata dal Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Per ottenere la polarità corretta

Cavo trunk

Per ottenere la polarità corretta, utilizzare cavi trunk femmina standard metodo B

Polarità A	Polarità B	Polarità C
Cassetta 1 utilizzare cassette di tipo B	Cassetta 1 utilizzare cassette di tipo B	Cassetta 1 utilizzare cassette di tipo B
Cassetta 2 utilizzare cassette di tipo A	Cassetta 2 utilizzare cassette di tipo B	Cassetta 2 utilizzare cassette di tipo C

TIPO A

LUCE ACCESA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LUCE SPENTA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

LUCE IN USCITA FIBRA 1

TIPO B

LUCE ACCESA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LUCE SPENTA	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

LUCE IN USCITA FIBRA 12

TIPO C

LUCE ACCESA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
LUCE SPENTA	2	1	4	3	6	5	8	7	10	9	12	11

LUCE SPENTA FIBRA 2

PER OTTENERE LA POLARITÀ A

PER OTTENERE LA POLARITÀ B

PER OTTENERE LA POLARITÀ C

LUCE ACCESA

LUCE IN FIBRA 1

LUCE ACCESA

LUCE SPENTA

LUCE ACCESA

LUCE SPENTA

an excel solution

elevate@excel-networking.com

elevate.excel-networking.com

ELEVATE

Future Faster

Tabella dei codici articolo - Base8 Maschio



Disponibile anche in nero.

Codice articolo	Descrizione
8F	
208-390-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-390-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-390-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-590-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-590-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-590-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-391-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-391-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-391-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-390-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-390-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-390-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera
208-590-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-590-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-590-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera
208-391-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-391-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-391-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera

208-396-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-396-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-396-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-596-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-596-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-596-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-397-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-397-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-397-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-396-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-396-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-396-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera
208-596-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-596-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-596-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera
208-397-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-397-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-397-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera

208-398-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-398-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-398-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-598-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-598-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-598-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-399-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-399-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-399-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca

Codice articolo	Descrizione
208-398-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-398-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-398-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera
208-598-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-598-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-598-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera
208-399-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-399-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-399-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera



Disponibile anche in nero.

Tabella dei codici articolo - Base8 Femmina

Codice articolo	Descrizione
8F	
208-290-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-290-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-290-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-790-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-790-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-790-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-291-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-291-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-291-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca

Codice articolo	Descrizione
208-290-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-290-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-290-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera
208-790-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-790-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-790-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera
208-291-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-291-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-291-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 8 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera
16F	
208-296-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-296-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-296-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-796-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-796-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-796-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-297-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-297-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-297-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-296-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-296-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-296-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera
208-796-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-796-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-796-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera
208-297-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-297-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-297-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 16 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera

208-298-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-298-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-298-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-798-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-798-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-798-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-299-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-299-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-299-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-298-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-298-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-298-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera
208-798-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-798-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-798-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera
208-299-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-299-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-299-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base8 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera

Tabella dei codici articolo - Base12 Maschio



Disponibile anche in nero.

Codice articolo	Descrizione	12F
208-360-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca	
208-360-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca	
208-360-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca	
208-560-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca	
208-560-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca	
208-560-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca	
208-362-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca	
208-362-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca	
208-362-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca	
208-360-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera	
208-360-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera	
208-360-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera	
208-560-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera	
208-560-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera	
208-560-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera	
208-362-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera	
208-362-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera	
208-362-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera	

208-361-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-361-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-361-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-561-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-561-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-561-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-363-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-363-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-363-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-361-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-361-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-361-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera
208-561-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-561-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-561-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera
208-363-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-363-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-363-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera

Tabella dei codici articolo - Base12 Femmina



Disponibile anche in nero.

Codice articolo	Descrizione	12F
208-260-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca	
208-260-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca	
208-260-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca	
208-760-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca	
208-760-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca	
208-760-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca	
208-262-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca	
208-262-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca	
208-262-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca	
208-260-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera	
208-260-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera	
208-260-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera	
208-760-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera	
208-760-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera	
208-760-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera	
208-262-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera	
208-262-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera	
208-262-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 12 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera	

208-261-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-261-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-261-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-761-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-761-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-761-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-263-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-263-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-263-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-261-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-261-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-261-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera
208-761-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-761-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-761-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera
208-263-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-263-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-263-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base12 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera



Disponibile anche in nero.

Base12 MPO Passthrough

Codice articolo	Descrizione
208-264	Elevate HD Base12 4 porte MPO Passthrough Multimode Bianco
208-264-BK	Elevate HD Base12 4 porte MPO Passthrough Multimode Nero
208-364	Elevate HD Base12 4 porte MPO Passthrough Singlemode Bianco
208-364-BK	Elevate HD Base12 4 porte MPO Passthrough Singlemode Nero

Tabella dei codici articolo - Base16 Maschio



Disponibile anche in nero.

Codice articolo	Descrizione
208-392-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-392-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-392-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-592-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-592-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-592-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-393-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-393-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-393-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-392-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-392-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-392-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera

Codice articolo	Descrizione
208-592-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-592-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-592-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera
208-393-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-393-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-393-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera

Tabella dei codici articolo - Base16 Femmina



Disponibile anche in nero.

Codice articolo	Descrizione
208-292-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-292-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-292-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-792-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-792-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-792-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-293-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-293-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-293-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-292-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-292-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-292-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera
208-792-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-792-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-792-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera

Codice articolo	Descrizione
208-293-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-293-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-293-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base16 - 16 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera

Tabella dei codici articolo - Base24 Maschio



Disponibile anche in nero.

Codice articolo	Descrizione
208-394-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-394-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-394-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-594-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-594-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-594-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-395-TIPO-A	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Bianca
208-395-TIPO-B	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Bianca
208-395-TIPO-C	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Bianca
208-394-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-394-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-394-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM4 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera
208-594-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-594-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-594-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM5 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera
208-395-TIPO-A-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo A Nera
208-395-TIPO-B-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo B Nera
208-395-TIPO-C-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OS2 LC-MPO maschio Cassetta Tipo C Nera

Tabella dei codici articolo - Base24 Femmina



Disponibile anche in nero.

Codice articolo	Descrizione
208-294-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-294-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-294-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-794-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-794-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-794-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-295-TYPE-A	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Bianca
208-295-TYPE-B	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Bianca
208-295-TYPE-C	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Bianca
208-294-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-294-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-294-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM4 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera
208-794-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-794-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-794-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OM5 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera
208-295-TYPE-A-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo A Nera
208-295-TYPE-B-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo B Nera
208-295-TYPE-C-BK	Elevate Alta Densità Base24 - 24 Fibre OS2 LC-MPO Femmina Cassetta Tipo C Nera



Disponibile anche in nero.

Base24 MPO Passthrough

Codice articolo	Descrizione
208-265	Elevate HD Base24 12 porte MPO Passthrough Multimode Bianco
208-265-BK	Elevate HD Base24 12 porte MPO Passthrough Multimode Nero
208-365	Elevate HD Base24 12 porte MPO Passthrough monomodale bianco
208-365-BK	Elevate HD Base24 12 porte MPO Passthrough monomodale nero



Disponibile anche in nero.

Cassetta di giunzione - 12F

Codice articolo	Descrizione
208-270	Elevate HD 12F giunzione OM4 LC UPC + pigtail cassetta bianca
208-270-BK	Elevate HD 12F Splice OM4 LC UPC + Cassetta Pigtail Nero
208-271	Elevate HD 12F Splice OS2 LC UPC + Cassetta Pigtail Bianca
208-271-BK	Elevate HD 12F Splice OS2 LC UPC + Cassetta Pigtail Nero
208-272	Elevate HD 12F Splice OS2 LC APC + Cassetta Pigtail Bianca
208-272-BK	Elevate HD 12F Splice OS2 LC APC + Cassetta pigtail nera
208-570-WH	Elevate HD 12F Cassetta di giunzione OM5 LC UPC + Pigtail Bianca
208-570-BK	Elevate HD 12F Splice OM5 LC UPC + Pigtails Cassette Black



Disponibile anche in nero.

Cassetta di giunzione - 16F

Codice articolo	Descrizione
208-274	Elevate HD 16F Giunzione OM4 LC UPC + Cassetta Pigtail Bianca
208-274-BK	Elevate HD 16F Splice OM4 LC UPC + Cassetta Pigtail Nera
208-275	Elevate HD 16F Splice OS2 LC UPC + Cassetta Pigtail Bianca
208-275-BK	Elevate HD 16F Splice OS2 LC UPC + Cassetta Pigtail Nera
208-276	Elevate HD 16F Splice OS2 LC APC + Cassetta Pigtail Bianca
208-276-BK	Elevate HD 16F Splice OS2 LC APC + Cassetta Pigtail Nera
208-573-WH	Elevate HD 16F Splice OM5 LC UPC + Pigtails Cassette Bianca
208-573-BK	Elevate HD 16F Splice OM5 LC UPC + Cassetta Pigtail Nera

Cassetta di giunzione - 24F



Disponibile anche in nero.

Codice articolo	Descrizione
208-278	Elevate HD 24F Splice OM4 LC UPC + Cassetta Pigtail Bianca
208-278-BK	Elevate HD 24F Splice OM4 LC UPC + Cassetta Pigtail Nera
208-279	Elevate HD 24F Splice OS2 LC UPC + Cassetta Pigtail Bianca
208-279-BK	Elevate HD 24F Splice OS2 LC UPC + Cassetta Pigtail Nera
208-280	Elevate HD 24F Splice OS2 LC APC + Cassetta Pigtail Bianca
208-280-BK	Elevate HD 24F Splice OS2 LC APC + Cassetta Pigtail Nera
209-018	Elevate MD 24F Giunzione OS2 LC APC + Pigtail Cassetta bianca
209-018-BK	Elevate MD 24F Giunzione OS2 LC APC + Pigtail Cassetta Nera
208-577-WH	Elevate HD 24F Giunzione OM5 LC UPC + Pigtail Cassetta Bianca
208-577-BK	Elevate HD 24F Giunzione OM5 LC UPC + Pigtail Cassetta Nera