

Kasety światłowodowe Elevate o wysokiej gęstości Base8,12,16 i 24



Przegląd produktów

Kasety z serii Elevate stanowią część modułowego rozwiązania umożliwiającego łączność światłowodową o wysokiej gęstości w środowiskach stelażowych. Niskostratne złącza Senko MPO plus są używane do łączenia zespołu wentylatora z tyłu obudowy z adapterami LC w przednim polu patchowania. W połączeniu z kompatybilnymi obudowami paneli krosowych o wysokiej gęstości, w przestrzeni 1U można zmieścić do 144f na prezentacji LC.


Kasety przelotowe MPO są również dostępne dla wersji Base12 i Base24 paneli o wysokiej gęstości.

- ✓ Kaseta 8, 12, 16 i 24-włóknowa LC do MPO o wysokiej gęstości
- ✓ Senko niskostratne MPO plus męskie
- ✓ 8,12,16 i 24-włóknowe MPO z tyłu
- ✓ Dostęp do danych testowych za pośrednictwem funkcji Test Trace
- ✓ Kompatybilny z obudową Elevate o wysokiej gęstości
- ✓ Opcje OS2, OM4 i OM5


Dostępne opcje



Jednomodowy OS2



Wielomodowy OM4



Wielomodowy OM5

Specyfikacja produktu

Cecha	Wartości	
	Jednomodowy	Wielomodowy
Liczba włókien	8,12,16,24	
Typ włókna	OS2 / OM4 / OM5	
Łączność z tyłu	-	
Base8 8F	1 x MPO 8F męski / żeński (keyup)	
Base8 16F	2 x MPO 8F męski / żeńskie (keyup)	
Base8 24F	3 x MPO 8F męski / żeńskie (keyup)	
Base12 12F	1 x MPO 12F męski / żeński (keyup)	
Base12 24F	2 x MPO 12F męski / żeńskie (keyup)	
Base16	1 x MPO 16F męski / żeński (keyup)	
Base24	1 x MPO 24F męski / żeński (keyup)	
Kolor łączności z tyłu	Czarny	Szary
Kolor kasety	Biały (RAL9003) Czarny (RAL 9004)	
	Jednomodowy	Wielomodowy
MPO Typowa tłumienność wtrąceniowa	0.15dB	0.15dB
MPO Maksymalna tłumienność wtrąceniowa	0.25dB	0.25dB
MPO Strata odbicia	>60dB	>25dB
LC Tłumienność wtrąceniowa	<0,25dB	<0,25dB
LC Strata odbicia	>55dB	>55dB
Łączność z przodu	LC (klucz w górę)	
Kolor łączności z przodu	Niebieski lub zielony (APC)	Fioletowy
Laserowa migawka rozpraszająca	Tak	
Temperatura pracy	-20 do +70	
Temperatura przechowywania	-20 do +85	

Wyjaśnienie cech produktu



Wszystkie rozwiązania Elevate MPO są zbudowane w oparciu o niskostratną, najlepszą w swojej klasie łączność Senko.



Każda kasetę jest testowana fabrycznie, a dane testowe są dostępne za pośrednictwem kodu QR dołączonego do kasety i naszego portalu śledzenia testów.

Kasety Elevate są kompatybilne z obudową Elevate High Density Chassis.
Zakres numerów części podwozia — 208-4XX




Dostępny również w kolorze białym.

Dostępna jest pełna gama obudów dla odpowiednich kaset bazowych: <https://excel-networking.com/catalogue/search/elevate%20chassis>
excel-networking.com/catalogue/search/elevate%20chassis



Rysunek produktu



Obowiązujący standard

Zgodność z międzynarodowymi normami ISO 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568-E wymaga, aby ten produkt/komponent był zgodny ze wszystkimi odpowiednimi odniesieniami normatywnymi określonymi w tych normach.

Standard	Szczegóły
Directive 2008/98/EC (WFD)	Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 No. 3032	Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Aby uzyskać prawidłową polaryzację

Kabel magistrali

Aby uzyskać prawidłową polaryzację, należy użyć standardowych żeńskich przewodów Metody B

Biegunowość A	Biegunowość B	Biegunowość C
Kaseta 1 Użyj kasety typu B	Kaseta 1 Użyj kasety typu B	Kaseta 1 Użyj kasety typu B
Kaseta 2 używaj kasety typu A	Kaseta 2 używaj kasety typu B	Kaseta 2 używaj kasety typu C




Tabela numerów części - Base8 Męski



Dostępny również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis	8F
208-390-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała	
208-390-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała	
208-390-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała	
208-590-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała	
208-590-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała	
208-590-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała	
208-391-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała	
208-391-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała	
208-391-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała	
208-390-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna	
208-390-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna	
208-390-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna	
208-590-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna	
208-590-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna	
208-590-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna	
208-391-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna	
208-391-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna	
208-391-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna	

208-396 -TYPE- A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-396 -TYPE- B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-396 -TYPE- C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-596-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-596-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-596-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-397 -TYPE- A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-397 -TYPE- B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-397 -TYPE- C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-396-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-396-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-396-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna
208-596-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-596-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-596-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna
208-397-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-397-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-397-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna

208-398 -TYPE- A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-398 -TYPE- B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-398 -TYPE- C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-598-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-598-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-598-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-399 -TYPE- A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-399 -TYPE- B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-399 -TYPE- C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała

Numer części	Opis
208-398-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-398-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-398-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna
208-598-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-598-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-598-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna
208-399-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-399-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-399-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna



Dostępny również w kolorze czarnym.

Tabela numerów części - Base8 Żeński

Numer części	Opis
8F	
208-290-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-290-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-290-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-790-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-790-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-790-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-291-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-291-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-291-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała

Numer części	Opis
208-290-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-290-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-290-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-790-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-790-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-790-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-291-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-291-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-291-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 8 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
16F	
208-296-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-296-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-296-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-796-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-796-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-796-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-297-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-297-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-297-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-296-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-296-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-296-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-796-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-796-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-796-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-297-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-297-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-297-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 16 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna

208-298-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-298-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-298-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-798-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-798-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-798-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-299-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-299-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-299-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-298-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-298-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-298-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-798-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-798-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-798-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-299-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-299-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-299-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base8 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna

Tabela numerów części - Base12 Męski



Dostępny również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
12F	
208-360-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-360-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-360-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-560-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-560-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-560-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-362-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-362-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-362-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-360-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-360-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-360-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna
208-560-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-560-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-560-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna
208-362-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-362-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-362-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna

208-361 -TYPE- A	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-361 -TYPE- B	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-361 -TYPE- C	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-561-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-561-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-561-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-363 -TYPE- A	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-363 -TYPE- B	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-363 -TYPE- C	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-361-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-361-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-361-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna
208-561-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-561-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-561-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna
208-363-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-363-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-363-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna

Tabela numerów części - Base12 Żeński



Dostępny również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
12F	
208-260-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-260-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-260-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-760-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-760-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-760-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-262-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-262-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-262-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-260-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-260-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-260-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-760-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-760-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-760-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-262-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-262-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-262-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 12 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna

208-261-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-261-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-261-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-761-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-761-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-761-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-263-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-263-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-263-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-261-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-261-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-261-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-761-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-761-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-761-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-263-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-263-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-263-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base12 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna

Base12 MPO Passthrough



Dostępny również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
208-264	Elevate HD Base12 4 port MPO Passthrough Multimode Bialy
208-264-BK	Elevate HD Base12 4 port MPO Passthrough Multimode Czarny
208-364	Elevate HD Base12 4 port MPO Passthrough Singlemode White
208-364-BK	Elevate HD Base12 4 port MPO Passthrough Singlemode Black

Tabela numerów części - Base16 Męski



Dostępny również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
208-392 -TYPE- A	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-392 -TYPE- B	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-392 -TYPE- C	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-592-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-592-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-592-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-393 -TYPE- A	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-393 -TYPE- B	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-393 -TYPE- C	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-392-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-392-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-392-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna

Numer części	Opis
208-592-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-592-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-592-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna
208-393-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-393-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-393-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna

Tabela numerów części -
Base16 Żeński



Dostępny również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
208-292-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-292-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-292-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-792-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-792-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-792-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-293-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-293-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-293-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-292-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-292-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-292-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-792-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-792-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-792-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna

Numer części	Opis
208-293-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-293-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-293-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base16 - 16 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna

Tabela numerów części - Base24 Męski



Dostępny również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
208-394 -TYPE- A	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-394 -TYPE- B	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-394 -TYPE- C	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-594-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-594-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-594-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-395 -TYPE- A	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Biała
208-395 -TYPE- B	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Biała
208-395 -TYPE- C	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Biała
208-394-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-394-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-394-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM4 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna
208-594-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-594-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-594-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM5 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna
208-395-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ A Czarna
208-395-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ B Czarna
208-395-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OS2 LC-MPO męski Kaseta Typ C Czarna

Tabela numerów części - Base24 Żeński



Dostępny również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
208-294-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-294-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-294-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-794-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-794-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-794-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-295-TYPE-A	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Biała
208-295-TYPE-B	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Biała
208-295-TYPE-C	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Biała
208-294-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-294-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-294-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM4 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-794-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-794-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-794-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OM5 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna
208-295-TYPE-A-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ A Czarna
208-295-TYPE-B-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ B Czarna
208-295-TYPE-C-BK	Elevate Wysoka Gęstość Base24 - 24 Włókien OS2 LC-MPO Żeńska Kaseta Typ C Czarna



Base24 MPO Passthrough

Dostępny również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
208-265	Elevate HD Base24 12 port MPO Passthrough Multimode White
208-265-BK	Elevate HD Base24 12 port MPO Passthrough Multimode Black
208-365	Elevate HD Base24 12 port MPO Passthrough Singlemode White
208-365-BK	Elevate HD Base24 12 port MPO Passthrough Singlemode Black



Kaseta łącząca - 12F

Dostępny również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
208-270	Elevate HD 12F Splice OM4 LC UPC + Pigtailes Cassette White
208-270-BK	Elevate HD 12F Splice OM4 LC UPC + Pigtailes Cassette Black
208-271	Elevate HD 12F Splice OS2 LC UPC + Pigtailes Cassette White
208-271-BK	Elevate HD 12F Splice OS2 LC UPC + Pigtailes Cassette Black
208-272	Elevate HD 12F Splice OS2 LC APC + Pigtailes Cassette White
208-272-BK	Elevate HD 12F Splice OS2 LC APC + Pigtailes Cassette Black
208-570-WH	Elevate HD 12F Splice OM5 LC UPC + Pigtailes Kaseta Biała
208-570-BK	Elevate HD 12F Splice OM5 LC UPC + Pigtailes Cassette Black

Kaseta łącząca - 16F



Dostępny również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
208-274	Elevate HD 16F Splice OM4 LC UPC + Pigtails Cassette White
208-274-BK	Elevate HD 16F Splice OM4 LC UPC + Pigtails Cassette Black
208-275	Elevate HD 16F Splice OS2 LC UPC + Pigtails Cassette White
208-275-BK	Elevate HD 16F Splice OS2 LC UPC + Pigtails Cassette Black
208-276	Elevate HD 16F Splice OS2 LC APC + Pigtails Cassette White
208-276-BK	Elevate HD 16F Splice OS2 LC APC + Pigtails Cassette Black
208-573-WH	Elevate HD 16F Splice OM5 LC UPC + kaseta pigtailowa biała
208-573-BK	Elevate HD 16F Splice OM5 LC UPC + Pigtails Kaseta czarna

Kaseta łącząca - 24F



Dostępny również w kolorze czarnym.

Numer części	Opis
208-278	Elevate HD 24F Splice OM4 LC UPC + Pigtaills Cassette White
208-278-BK	Elevate HD 24F Splice OM4 LC UPC + Pigtaills Cassette Black
208-279	Elevate HD 24F Splice OS2 LC UPC + Pigtaills Cassette White
208-279-BK	Elevate HD 24F Splice OS2 LC UPC + Pigtaills Cassette Black
208-280	Elevate HD 24F Splice OS2 LC APC + Pigtaills Cassette White
208-280-BK	Elevate HD 24F Splice OS2 LC APC + Pigtaills Cassette Black
209-018	Elevate MD 24F Splice OS2 LC APC + Pigtaills Cassette White
209-018-BK	Elevate MD 24F Splice OS2 LC APC + Pigtaills Cassette Black
208-577-WH	Elevate HD 24F Splice OM5 LC UPC + ptaills Cass WH
208-577-BK	Elevate HD 24F Splice OM5 LC UPC + ptaills Cass BK