

# Enbeam Glasfasersteckfeld – Schublade ST-Typ Multimode/Singlemode

excel  
without compromise.



- ✕ Multimode und Singlemode
- ✕ Schublade auf Kugellagerschienen
- ✕ Wahl der Portdichte
- ✕ Inklusive Management- und Befestigungs-Kit
- ✕ Optionales Patchkabel-Management

## Merkmale


- Multimode und Singlemode
- Wahl der Portdichte
- 1U Rack-Platz-Design
- Inkl. verstellbare Fixierarme
- Mehrere Kabeleingänge hinten
- Schublade auf Kugellagerschienen
- Inklusive Management- und Befestigungs-Kit
- Bis zu 24 Adapter pro Steckfeld
- Port-Identifizierungsnummern
- Optionales Patchkabel-Management
- Spezialkonfigurationen nach besonderen Anweisungen
- 25-jährige System-Garantie

## Produktüberblick

Die Excel-Serie mit vorinstallierten ST-Steckfeldern besteht aus Schubladengehäusen im „Tabletstil“, die sowohl geeignet sind für den direkten Anschluss als auch für das Spleißen von bis zu 24 Fasern in 1 U Rack-Platz. Jedes Panel besteht aus hochwertigem, 2 mm dickem Stahl mit schwarzer Pulverbeschichtung. So wird eine starke und langlebige Einheit geboten. An der Vorderseite des Steckfeldes wird die spezifizierte Anzahl an ST-Adaptoren von links nach rechts geladen. In der Frontplatte sind auch die Öffnungsriegel des Schubladenauszugs eingebaut. Jeder Adapter ist ausgestattet mit einer farbkodierten Schmutzkappe, Schwarz für Multimode, Rot für Singlemode. Jeder Adapter beinhaltet eine konfektionierte Faser. Bei jedem Panel integriert sind ein Set aus verstellbaren Befestigungsklammern und ein Kabelmanagementpaket, das Kabeleingangszugänge, Kabelbinder und eine 24-Wege-Spleißbrücke beinhaltet.

Hinweis: ST-Panels können nach besonderen Anweisungen montiert werden, unter Verwendung einer Kombination von Adaptern, Anschlussdrähten und Spleißkassetten – einfach anrufen und nachfragen

# Enbeam Glasfasersteckfeld – Schublade ST-Typ Multimode/Singlemode



ST Simplex adaptor with dust caps

## Zubehör inklusive

Artikel	Menge
Kabelzugang (PG 13.5)	1
Kabelzugang (PG 19)	1
Nylon-Kabelbinder	10
Verstellbarer Kabelbinder	6
Spleißungshalter mit 12 Positionen	1 oder 2 abhängig von Dichte
Labelhalterung (210 x 9,2 mm)	2
Führungsdraht zum Befestigen	6
Verschlussstopfen	4
Befestigungsset für Käfigmuttern und Schraubenrechen	1 Paket

# Enbeam Glasfasersteckfeld – Schublade ST-Typ Multimode/Singlemode

**excel**  
without compromise.

## Produktspezifikation

Steckfeld			
Breite (inkl. Fixierarme)	483 mm	Multimode-Einführungsdämpfung	0,2 dB Maximum
Tiefe	220 mm	Singlemode-Einführungsdämpfung	0,3 dB Maximum
Höhe	43,5 mm	Langlebigkeit	Mindestlebensdauer 500 Insertionen
Farbe	Schwarz RAL9005	Betriebstemperaturspanne	-40 bis +80 °C
		RoHS-konformer Adapter	Ja

## Info Teilenummer - Multimode

Teile-Nr.	Beschreibung
200-377	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserpanel - 4 ST (4 Fasern)
200-378	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserpanel - 8 ST (8 Fasern)
200-379	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserpanel - 12 ST (12 Fasern)
200-382	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserpanel - 16 ST (16 Fasern)
200-384	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserpanel - 24 ST (24 Fasern)

## Teilenummer-Information - Singlemode

Teile-Nr.	Beschreibung
200-427	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserpanel - 4 ST (4 Fasern)
200-428	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserpanel - 8 ST (8 Fasern)
200-429	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserpanel - 12 ST (12 Fasern)
200-430	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserpanel - 16 ST (16 Fasern)
200-431	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserpanel - 24 ST (24 Fasern)

## Info Teilenummer, ungeladen

Teile-Nr.	Beschreibung
200-950	Enbeam 24-Wege ST/FC Simplex-Glasfaserpanel - leer



## Optional

Teile-Nr.	Beschreibung
203-525	Enbeam Patchkabel-Management-Leiste

## System-Garantie

Die Excel System-Garantie bietet eine 25-jährige Produkt- und Anwendungssicherheit in Bezug auf die Konformität mit Branchenleistungsstandards für die installierte Kabelklasse. Die Garantie kann von einem akkreditierten Excel- Partner geltend gemacht werden, der das System entworfen, geliefert und installiert hat.



Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)

**excel**  
without compromise.

E&OE. Excel ist ein registrierter Markenname der Mayflex Holdings Ltd.

[www.excel-networking.com](http://www.excel-networking.com)

Dieses Dokument kann ohne Vorankündigung geändert werden.  
Die aktuelle Version ist auf unserer Website erhältlich: [www.excel-networking.com](http://www.excel-networking.com)

Excel Glasfasersteckfeld – Schublade  
ST-Typ Multimode/Singlemode