

Tiroir fibre optique Enbeam – Tiroir coulissant – Style SC multimode/monomode

excel
without compromise.



Multimode et monomode



Tiroir coulissant sur glissières à billes



Choix de la densité du port



Kit de gestion et de fixation
inclus



Adaptateurs encastrés



Dispositif de gestion des jarretières
optiques en option


Caractéristiques

- Multimode et monomode
- Choix de la densité du port
- Kit de gestion et de fixation inclus
- Jusqu'à 24 adaptateurs duplex par tiroir optique
- Numéros d'identification de port
- Multiples entrées de câble à l'arrière
- Tiroir coulissant sur glissières à billes
- Haute densité - jusqu'à 48 fibres
- Design avec espace de baie de 1U
- Bras de fixation ajustables inclus
- Adaptateurs encastrés
- Configurations spéciales créées sur commande
- Garantie système de 25 ans

Présentation du produit

Les tiroirs optiques SC de la gamme Excel sont des logements de « style plateau » à tiroir coulissant pour n'importe quel raccordement direct ou un épissage allant jusqu'à 48 fibres dans un espace de baie d'1U. Chaque panneau est fabriqué dans un acier de haute qualité d'une épaisseur de 2 mm et parachevé d'un revêtement en poudre pour un ensemble robuste et durable. Sur le devant du tiroir optique, le nombre d'adaptateurs duplex précisé est chargé de gauche à droite. La façade héberge également les loquets de dégagement pour le tiroir coulissant. Chaque tiroir utilise des adaptateurs à code couleur : beige, turquoise et violet pour le multimode, bleu pour le monomode et vert pour le monomode APC. Chaque adaptateur duplex accueille deux fibres raccordées. Chaque tiroir dispose de supports de fixation réglables, d'un pack de gestion des câbles contenant des presse-étoupes d'entrées de câble, des attaches de câble et des supports de protection pour 24 épissures.

Notez que les tiroirs SC peuvent être assemblés sur commande en utilisant plusieurs adaptateurs, pigtaills et cassettes d'épissure - appelez-nous pour tout renseignement.



Accessoires inclus

Élément	Quantité
Presse-étoupes (PG 13.5)	1
Presse-étoupes (PG 19)	1
Attache de câble en nylon	10
Attache de câble réglable	6
Support d'épissure 12 positions	1 ou 2 selon la densité
Support d'étiquette (210 x 9,2 mm)	2
Attache torsadée de fixation	6
Bouchon obturateur	4
Écrou et vis à cage du kit de montage de baie	1 paquet

Caractéristiques du produit

Tiroir optique			
Largeur (avec bras de fixation)	483 mm	Perte d'insertion version multimode	Maximum 0,2 dB
Profondeur	220 mm	Perte d'insertion version monomode	Maximum 0,3 dB
Hauteur	43,5 mm	Durabilité	Durée de vie minimum de 500 insertions
Couleur	Noir RAL9005	Adaptateurs conformes à la directive RoHS	Oui
Température de fonctionnement	-40 à +80°C		

Informations relatives à la référence du produit - Multimode

Réf du produit	Description
200-401	Tiroir fibre optique multimode 24 voies Enbeam - 4 SC Duplex (8 fibres) - Beige
200-405	Tiroir fibre optique multimode 24 voies Enbeam - 6 SC Duplex (12 fibres) - Beige
200-406	Tiroir fibre optique multimode 24 voies Enbeam - 8 SC Duplex (16 fibres) - Beige
200-407	Tiroir fibre optique multimode 24 voies Enbeam - 12 SC Duplex (24 fibres) - Beige
200-408	Tiroir fibre optique multimode 24 voies Enbeam - 24 SC Duplex (48 fibres) - Beige
203-530	Tiroir fibre optique OM3 24 voies Enbeam - 12 SC Duplex (24 fibres) - Turquoise
203-532	Tiroir fibre optique OM3 24 voies Enbeam - 24 SC Duplex (48 fibres) - Turquoise
204-530	Tiroir fibre optique OM4 24 voies Enbeam - 12 SC Duplex (24 fibres) - Violet
204-532	Tiroir fibre optique OM4 24 voies Enbeam - 24 SC Duplex (48 fibres) - Violet

Informations relatives à la référence du produit - Monomode

Réf du produit	Description
200-480	Tiroir fibre optique monomode 24 voies Enbeam - 4 SC Duplex (8 fibres) - Bleu
200-481	Tiroir fibre optique monomode 24 voies Enbeam - 6 SC Duplex (12 fibres) - Bleu
200-482	Tiroir fibre optique monomode 24 voies Enbeam - 8 SC Duplex (16 fibres) - Bleu
200-483	Tiroir fibre optique monomode 24 voies Enbeam - 12 SC Duplex (24 fibres) - Bleu
200-411	Tiroir fibre optique monomode 24 voies Enbeam - 24 SC Duplex (48 fibres) - Bleu
200-484	Tiroir fibre optique monomode 24 voies Enbeam - 12 SC Simplex (12 fibres) - Bleu
200-485	Tiroir fibre optique monomode 24 voies Enbeam - 24 SC Simplex (24 fibres) - Bleu
200-486	Tiroir fibre optique multimode 24 voies Enbeam - 12 SC Duplex (12 fibres) - Beige
200-487	Tiroir fibre optique multimode 24 voies Enbeam - 24 SC Duplex (24 fibres) - Beige

Informations relatives à la référence produit - non équipé

Réf du produit	Description
200-951	Tiroir fibre optique SC duplex / LC quad 24 voies Enbeam - non équipé
200-952	Tiroir fibre optique SC simplex / LC duplex 24 voies Enbeam - non équipé



En option

Réf du produit	Description
203-525	Barre de gestion des jarretières optiques Enbeam

Garantie système

La garantie système atteste la conformité des produits et applications Excel aux normes de fonctionnement du secteur correspondant à la classe de câblage installée, et ce pendant 25 ans. La garantie ne peut être fournie que par un partenaire accrédité d'Excel qui a conçu, livré et installé ledit système.



Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Contactez-nous à l'adresse sales@excel-networking.com

excel
without compromise.