

Enbeam Glasvezel Patchpaneel – Schuiflade – SC Multimode/Singlemode

excel
without compromise.



Multimode en Singlemode

Schuiflade met kogellagerrails

Keuze van de poort dichtheid

Kabelgeleiding en bevestigingskit
bijgeleverd

Verzonken adapters

Optionele rangeerbeugel


Kenmerken

- Multimode en Singlemode
- Keuze van de poort dichtheid
- Kabelgeleiding en bevestigingskit bijgeleverd
- Tot 24 duplex adapters per patchpaneel
- Poort identificatienummers
- Meervoudige kabelinvoer aan achterzijde
- Schuiflade met kogellagerrails
- High Density – tot 48 vezels
- 1HE kastruimte ontwerp
- Verstelbare bevestigingsbeugels bijgeleverd
- Verzonken adapters
- Speciale configuraties per opdracht geproduceerd
- 25 jaar systeemgarantie

Productoverzicht

Het Excel assortiment SC patchpanelen bestaat uit schuiflade behuizingen geschikt voor directe afmontage of lassen van maximaal 48 vezels in 1HE kastruimte. Elk paneel is geproduceerd uit hoogwaardig 2mm dik gepoedercoat plaatstaal. Aan de voorzijde van het patchpaneel zijn de gespecificeerde duplex adapters van links naar rechts geplaatst. Aan de voorzijde bevinden zich ook de vergrendelingen voor de schuiflade. Elke paneel is uitgevoerd met kleurcodeerde adapters, beige, aqua en violet voor Multimode, blauw voor Singlemode en groen voor SM APC. Elke adapter heeft plaats voor twee afgemonteerde vezels. Elk paneel heeft in zich een set van verstelbare bevestigingsbeugels en een kabelgeleidingspakket met kabelwartels, bundelbandjes en een 24-voudige lashouder.

Besef dat SC panelen per order samengesteld kunnen worden met een combinatie van adapters, pigtails en lascassettes - bel voor een prijsopgave



Bijgeleverde accessoires

| Item | Hoeveelheid |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Kabelwartel (PG 13.5) | 1 |
| Kabelwartel (PG 19) | 1 |
| Nylon bundelbandje | 10 |
| Verstelbaar bundelbandje | 6 |
| 12-voudige lashouder | 1 of 2 afhankelijk van densiteit |
| Labelhouder (210 x 9,2 mm) | 2 |
| Draibare bevestigingsclip | 6 |
| Blindstopje | 4 |
| Kooimoer en schroef kastmontagekit | 1 set |

Productspecificatie

| Patchpaneel | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| Breedte (incl. bevestigingsbeugels) | 483 mm | Multimode Insertion Loss | 0,2dB Maximaal |
| Diepte | 220 mm | Singlemode Insertion Loss | 0,3dB Maximaal |
| Hoogte | 43,5mm | Levensduur | Min. levensduur 500 steekcycli |
| Kleur | Zwart RAL9005 | Adapters volgens ROHS | Ja |
| Bedrijfstemperatuur | -40 tot +80 °C | | |

Artikelnummer Informatie - Multimode

| Artikelnr. | Beschrijving |
|------------|---|
| 200-401 | Enbeam 24-voudig Multimode Glasvezelpaneel - 4 SC Duplex (8 Vezels) - Beige |
| 200-405 | Enbeam 24-voudig Multimode Glasvezelpaneel - 6 SC Duplex (12 Vezels) - Beige |
| 200-406 | Enbeam 24-voudig Multimode Glasvezelpaneel - 8 SC Duplex (16 Vezels) - Beige |
| 200-407 | Enbeam 24-voudig Multimode Glasvezelpaneel - 12 SC Duplex (24 Vezels) - Beige |
| 200-408 | Enbeam 24-voudig Multimode Glasvezelpaneel - 24 SC Duplex (48 Vezels) - Beige |
| 203-530 | Enbeam 24-voudig OM3 Glasvezelpaneel - 12 SC Duplex (24 Vezels) - Aqua |
| 203-532 | Enbeam 24-voudig OM3 Glasvezelpaneel - 24 SC Duplex (48 Vezels) - Aqua |
| 204-530 | Enbeam 24-voudig OM4 Glasvezelpaneel - 12 SC Duplex (24 Vezels) - Violet |
| 204-532 | Enbeam 24-voudig OM4 Glasvezelpaneel - 24 SC Duplex (48 Vezels) - Violet |

Artikelnummer Informatie - Singlemode

| Artikelnr. | Beschrijving |
|------------|---|
| 200-480 | Enbeam 24-voudig Singlemode Glasvezelpaneel - 4 SC Duplex (8 Vezels) - Blauw |
| 200-481 | Enbeam 24-voudig Singlemode Glasvezelpaneel - 6 SC Duplex (12 Vezels) - Blauw |
| 200-482 | Enbeam 24-voudig Singlemode Glasvezelpaneel - 8 SC Duplex (16 Vezels) - Blauw |
| 200-483 | Enbeam 24-voudig Singlemode Glasvezelpaneel - 12 SC Duplex (24 Vezels) - Blauw |
| 200-411 | Enbeam 24-voudig Singlemode Glasvezelpaneel - 24 SC Duplex (48 Vezels) - Blauw |
| 200-484 | Enbeam 24-voudig Singlemode Glasvezelpaneel - 12 SC Simplex (12 Vezels) - Blauw |
| 200-485 | Enbeam 24-voudig Singlemode Glasvezelpaneel - 24 SC Simplex (24 Vezels) - Blauw |
| 200-486 | Enbeam 24-voudig Multimode Glasvezelpaneel - 12 SC Simplex (12 Vezels) - Beige |
| 200-487 | Enbeam 24-voudig Multimode Glasvezelpaneel - 24 SC Simplex (24 Vezels) - Beige |

Artikelnummer Informatie - Leeg

| Artikelnr. | Beschrijving |
|------------|--|
| 200-951 | Enbeam 24-voudig SC Duplex/LC Quad Glasvezelpaneel - Leeg |
| 200-952 | Enbeam 24-voudig SC Simplex/LC Duplex Glasvezelpaneel - Leeg |



Optioneel

| Artikelnr. | Beschrijving |
|------------|---------------------------------|
| 203-525 | Enbeam Patchkabel Rangeerbeugel |

Systeemgarantie

De Excel systeemgarantie geeft 25 jaar product- en gebruiksgarantie en verzekert dat deze aan de industriestandaarden voor de klasse van geïnstalleerde bekabeling blijven voldoen. Systeemgarantie kan worden aangevraagd door een erkende Excel Partner die het desbetreffende systeem ontworpen, geleverd en geïnstalleerd heeft.



Excel levert het allerbeste op het gebied van end-to-end infrastructuur oplossingen. Ontworpen, gemaakt, ondersteund en geleverd - zonder compromissen.

Neem contact met ons op sales@excel-networking.com

excel
without compromise.