

Enbeam Fiber Optik Bağlantı Paneli – Sürgülü Çekmece – SC Tip - Çok modlu/Tek modlu

excel
without compromise.



Çok modlu ve Tek modlu

Sürgülü çekmece bilyalı raylar üzerine monte edilmiştir

Farklı port yoğunluğu seçenekleri

Yönetim ve sabitleme kiti dahil

Gömme adaptörler

Opsiyonel bağlantı kablosu yönetimi

Özellikler


- Çok modlu ve Tek modlu
- Farklı port yoğunluğu seçenekleri
- Yönetim ve sabitleme kiti dahil
- Her bir bağlantı paneli için maks. 24 duplex adaptör
- Port tanımlama numaraları
- Çoklu arka kablo girişi
- Sürgülü çekmece bilyalı raylar üzerine monte edilmiştir

- Yüksek Yoğunluk – maks. 48 fiber
- 1U raf alanı tasarımı
- Ayarlanabilir bağlantı kolları dahildir
- Gömme adaptörler
- Sipariş üzerine özel konfigürasyonlar
- 25 Yıllık Sistem Garantisi

Ürün Tanıtımı

Excel SC bağlantı panel serisi, doğrudan sonlandırma veya 1U raf alanında maksimum 48 fiber birleştirme için uygun 'tepsi tip' sürgülü çekmece muhafazalardan oluşmaktadır. Her bir panel, güçlü ve dayanıklı bir ünite sağlamak için siyah toz boya ile kaplı, yüksek kaliteli 2mm kalınlığa sahip çelikten üretilmiştir. Bağlantı panelinin önünde, soldan sağa doğru belirtilen sayıda duplex ST adaptörü yüklüdür. Kontrol panelinde ayrıca sürgülü çekmece için açma mandalları yer almaktadır. Her bir panelde, çok modlu için bej, açık mavi ve mor, tek modlu için mavi ve SM APC için yeşil olmak üzere renk kodlu adaptörler kullanılmaktadır. Her bir duplex adaptörde iki adet sonlandırılmış fiber bulunmaktadır. Her panelin içerisinde, sabitleme braketleri seti ve kablo giriş rakorları, kablo bağları ve 24 yönlü ek bağlantı köprüsü içeren bir kablo yönetim paketi yer almaktadır.

SC panelleri, sipariş üzerine, adaptör, pigtail ve ek kaset kombinasyonu kullanılarak monte edilebilir - bilgi almak için arayınız.



Mevcut Aksesuarlar

Ürün	Miktar
Kablo rakoru (PG 13.5)	1
Kablo rakoru (PG 19)	1
Naylon kablo bağı	10
Ayarlanabilir kablo kelepçesi	6
12 Konumlu bağlantı tutucusu	Yoğunluğa bağlı olarak 1 veya 2 adet
Etiket levhası (210 x 9.2 mm)	2
Montaj torba bağı	6
Körleme tapası	4
Kafes somun ve vida raf montaj takımı	1 paket

Ürün Özellikleri

Bağlantı Paneli			
Genişlik (bağlantı kolları dahil)	483 mm	Çok Modlu Ekleme Kaybı	0.2dB Maksimum
Derinlik	220 mm	Tek Modlu Ekleme Kaybı	0.3dB Maksimum
Yükseklik	43.5mm	Dayanıklılık	Min. Kullanım Ömrü 500 Ekleme
Renk	Siyah RAL9005	ROHS Uyumlu Adaptörler	Evet
Çalışma Sıcaklığı	-40 ila +80 °C		

Parça Numara Bilgisi - Çok modlu

Parça No.	Açıklama
200-401	Enbeam 24 Kanallı Çok Modlu Fiber Optik Panel - 4 SC Duplex (8 Fiber) - Bej
200-405	Enbeam 24 Kanallı Çok Modlu Fiber Optik Panel - 6 SC Duplex (12 Fiber) - Bej
200-406	Enbeam 24 Kanallı Çok Modlu Fiber Optik Panel - 8 SC Duplex (16 Fiber) - Bej
200-407	Enbeam 24 Kanallı Çok Modlu Fiber Optik Panel - 12 SC Duplex (24 Fiber) - Bej
200-408	Enbeam 24 Kanallı Çok Modlu Fiber Optik Panel - 24 SC Duplex (48 Fiber) - Bej
203-530	Enbeam 24 Kanallı OM3 Fiber Optik Panel - 12 SC Duplex (24 Fiber) - Açık Mavi
203-532	Enbeam 24 Kanallı OM3 Fiber Optik Panel - 24 SC Duplex (48 Fiber) - Açık Mavi
204-530	Enbeam 24 Kanallı OM4 Fiber Optik Panel - 12 SC Duplex (24 Fiber) - Mor
204-532	Enbeam 24 Kanallı OM4 Fiber Optik Panel - 24 SC Duplex (48 Fiber) - Mor

Parça Numara Bilgisi - Tek modlu

Parça No.	Açıklama
200-480	Enbeam 24 Kanallı Tek Modlu Fiber Optik Panel - 4 SC Duplex (8 Fiber) - Mavi
200-481	Enbeam 24 Kanallı Tek Modlu Fiber Optik Panel - 6 SC Duplex (12 Fiber) - Mavi
200-482	Enbeam 24 Kanallı Tek Modlu Fiber Optik Panel - 8 SC Duplex (16 Fiber) - Mavi
200-483	Enbeam 24 Kanallı Tek Modlu Fiber Optik Panel - 12 SC Duplex (24 Fiber) - Mavi
200-411	Enbeam 24 Kanallı Tek Modlu Fiber Optik Panel - 24 SC Duplex (48 Fiber) - Mavi
200-484	Enbeam 24 Kanallı Tek Modlu Fiber Optik Panel - 12 SC Simplex (12 Fiber) - Mavi
200-485	Enbeam 24 Kanallı Tek Modlu Fiber Optik Panel - 24 SC Simplex (24 Fiber) - Mavi
200-486	Enbeam 24 Kanallı Çok Modlu Fiber Optik Panel - 12 SC Simplex (12 Fiber) - Bej
200-487	Enbeam 24 Kanallı Çok Modlu Fiber Optik Panel - 24 SC Simplex (24 Fiber) - Bej

Parça Numarası Bilgileri - Yüksüz

Parça No.	Açıklama
200-951	Enbeam 24 Kanallı SC Duplex/LC Quad Fiber Optik Panel - Boş
200-952	Enbeam 24 Kanallı SC Simplex/LC Duplex Fiber Optik Panel - Boş



Opsiyonel

Parça No.	Açıklama
203-525	Enbeam Bağlantı Kablosu Yönetim Çubuğu

Sistem Garantisi

Excel Sistem Garantisi, montajı yapılan kablo bağlantı sınıfına uygun endüstri performans standardına sahip 25 yıllık ürün ve uygulama uyumluluk garantisi sağlamaktadır. Garanti başvurusu, söz konusu sistemi tasarlayan, tedarik eden ve kuran onaylı bir Excel Ortağı tarafından yapılabilir.



Excel, kaliteden ödün vermeden tasarlanan, üretilen, desteklenen ve teslim edilen birinci sınıf performansa sahip uçtan uca bir alt yapı çözümüdür.

sales@excel-networking.com e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

excel
without compromise.

E&OE. Excel, Mayflex Holdings Ltd. şirketinin tescilli markasıdır.

www.excel-networking.com

Bu belgede bildirim yapılmaksızın değişiklik yapılabilir.
Mevcut sürüme www.excel-networking.com adlı web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Excel Fiber Optik Bağlantı Paneli