

Enbeam Glasfasersteckfeld – Schublade – LC-Typ - Multimode/Singlemode

excel
without compromise.



✕ Multimode und Singlemode

✕ Schublade auf Kugellagerschienen

✕ Wahl der Portdichte

✕ Hohe Dichte – bis zu 96 Fasern

✕ Inklusive Management- und Befestigungs-Kit

✕ Versenkte Adapter

✕ Optionales Patchkabel-Management

Merkmale


- Multimode und Singlemode
- Wahl der Portdichte
- Inklusive Management- und Befestigungs-Kit
- Inkl. verstellbare Fixierarme
- Mehrere Kabeleingänge hinten
- Schublade auf Kugellagerschienen
- Hohe Dichte – bis zu 96 Fasern
- 1U Rack-Platz-Design
- Port-Identifizierungsnummern
- Optionales Patchkabel-Management
- Versenkte Adapter – größeres Kennzeichnungsfeld
- Spezialkonfigurationen nach besonderen Anweisungen
- 25-jährige System-Garantie

Produktüberblick

Die Excel-Serie mit vorinstallierten LC-Steckfeldern besteht aus Schubladengehäusen im „Tabletstil“, die sowohl geeignet sind für den direkten Anschluss als auch für das Spleißen von bis zu 96 Fasern in 1 U Rack-Platz. Jedes Panel besteht aus hochwertigem, 2 mm dickem Stahl mit schwarzer Pulverbeschichtung. So wird eine starke und langlebige Einheit geboten. An der Vorderseite des Steckfeldes wird die spezifizierte Anzahl an ST-Adaptoren von links nach rechts geladen. In der Frontplatte sind auch die Öffnungsriegel des Schubladenauszugs eingebaut. Jedes Panel nutzt farbcodierte Adapter: Beige, Aqua und Violett für Multimode, Blau für Singlemode und Grün für SM APC. In jedem Duplex-(oder Quad)-Adapter sind zwei (vier) konfektionierte Fasern untergebracht. Zu jedem Panel gehören ein Set aus Befestigungsklammern und ein Kabelmanagementpaket mit Kabeleingangszugängen, Kabelbindern, Spleißungshaltern, Käfigmuttern und Schrauben.

Hinweis: LC-Panels können nach besonderen Anweisungen montiert werden, unter Verwendung einer Kombination von Adaptern, Anschlussdrähten und Spleißkassetten – einfach im Verkaufsbüro anrufen und nachfragen.

Enbeam Glasfasersteckfeld – Schublade – LC-Typ - Multimode/Singlemode



Modell mit Schubladenauszug




Schiebepanel inklusive Zubehör-Kit



Rückseite des Panels



Ungeladene Vorderseite des Panels



Zubehör inklusive

Artikel	Menge
Kabelzugang (M20)	1
Kabelzugang (PG 19)	1
Nylon-Kabelbinder	10
Verstellbarer Kabelbinder	6
Spleißungshalter mit 24 Positionen	1 oder 2 abhängig von Dichte
Labelhalterung (210 x 9,2 mm)	2
Führungsdraht zum Befestigen	6
Verschlussstopfen	4
19" Befestigungsklammern und -schrauben	2
Befestigungsset für Käfigmuttern und Schraubenrechen	1 Paket

Produktspezifikation

Steckfeld		Adapter	
Breite (inkl. Fixierarme)	483 mm	Multimode-Einführungsdämpfung	0,2 dB Maximum
Tiefe	220 mm	Singlemode-Einführungsdämpfung	0,3 dB Maximum
Höhe	43,5 mm	Langlebigkeit	Mindestlebensdauer 500 Insertionen
Farbe	Schwarz RAL9005	Farbe des Multimode-Adapters	Beige, Aqua, Violett
Betriebstemperaturspanne	-40 bis +80 °C	Farbe des Singlemode-Adapters	Blau, Grün
		Betriebstemperaturspanne	-40 bis +80 °C
		RoHS-kompatible Adapter	Ja

Info Teilenummer - Multimode

Teile-Nr.	Beschreibung
200-460	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserpanel - 4 LC Duplex (8 Fasern) - Beige
200-462	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserpanel - 8 LC Duplex (16 Fasern) - Beige
200-464	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserpanel - 12 LC Duplex (24 Fasern) - Beige
200-466	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserpanel - 24 LC Duplex (48 Fasern) - Beige
200-489	Enbeam 24-Wege-Multimode-Glasfaserpanel - 24 LC Quad (96 Fasern) - Beige

Teilenummer-Information - Singlemode

Teile-Nr.	Beschreibung
200-470	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserpanel - 4 LC Duplex (8 Fasern) - Blau
200-472	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserpanel - 8 LC Duplex (16 Fasern) - Blau
200-474	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserpanel - 12 LC Duplex (24 Fasern) - Blau
200-476	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserpanel - 24 LC Duplex (48 Fasern) - Blau
200-488	Enbeam 24-Wege-Singlemode-Glasfaserpanel - 24 LC Quad (96 Fasern) - Blau

Teilenummer-Information - Singlemode

Teile-Nr.	Beschreibung
200-951	Enbeam 24-Wege SC Duplex/LC Quad-Glasfaserpanel - leer
200-952	Enbeam 24-Wege SC Simplex/LC Duplex-Glasfaserpanel - leer

Teilnummer-Information - LC DX OS2 & OS2/APC – OS2 – farbkodierte Adapter

Teile-Nr.	Beschreibung
201-620	Enbeam 24-Wege-OS2-Glasfaser-Panel - 24 LC DX 48 Faser + Anschlussdraht & Kassette - Blau
201-624	Enbeam 24-Wege-OS2-Glasfaser-Panel - 24 LC DX 48 Faser + Kassette - Blau
201-621	Enbeam 24-Wege-OS2-Glasfaser-Panel - 24 LC APC DX 48 Faser + Anschlussdraht & Kassette - Grün
201-625	Enbeam 24-Wege-OS2-Glasfaser-Panel - 24 LC APC DX 48 Faser + Kassette - Grün

Teilnummer-Information - LC DX OM3 - farbkodierte Adapter

Teile-Nr.	Beschreibung
201-622	Enbeam 24-Wege-OM3-Glasfaser-Panel - 24 LC DX 48 Faser + Anschlussdraht & Kassette - Aqua
201-626	Enbeam 24-Wege-OM3-Glasfaser-Panel - 24 LC DX 48 Faser + Kassette - Aqua
203-540	Enbeam 24-Wege-OM3-Glasfaser-Panel - 12 LC DX 24 Faser - Aqua
203-542	Enbeam 24-Wege-OM3-Glasfaser-Panel - 24 LC DX 48 Faser - Aqua
203-550	Enbeam 24-Wege OM3 Glasfaser-Panel – 12 LC DX 24 Faser mit Klappen - Aqua

Teilnummer-Information - LC DX OM4 - farbkodierte Adapter

Teile-Nr.	Beschreibung
201-623	Enbeam 24-Wege-OM4-Glasfaser-Panel - 24 LC DX 48 Faser + Anschlussdraht & Kassette - Violett
201-627	Enbeam 24-Wege-OM4-Glasfaser-Panel - 24 LC DX 48 Faser + Kassette - Violett
204-540	Enbeam 24-Wege-OM4-Glasfaser-Panel - 12 LC DX 24 Faser - Violett
204-542	Enbeam 24-Wege-OM4-Glasfaser-Panel - 24 LC DX 48 Faser - Violett
204-550	Enbeam 24-Wege OM4 Glasfaser-Panel – 12 LC DX 24 Faser mit Klappen - Violett
204-552	Enbeam 24-Wege OM4 Glasfaser-Panel – 24 LC DX 48 Faser mit Klappen - Violett



Optional

Teile-Nr.	Beschreibung
203-525	Enbeam Patchkabel-Management-Leiste

System-Garantie

Die Excel System-Garantie bietet eine 25-jährige Produkt- und Anwendungssicherheit in Bezug auf die Konformität mit Branchenleistungsstandards für die installierte Kabelklasse. Die Garantie kann von einem akkreditierten Excel- Partner geltend gemacht werden, der das System entworfen, geliefert und installiert hat.



Excel ist eine leistungsstarke durchgehende Premium-Infrastrukturlösung von Weltrang – bei Bauweise, Herstellung, Support und Lieferung machen wir keine Kompromisse.

Sie erreichen uns unter sales@excel-networking.com

excel
without compromise.