



X De 15U a 47U de alto

X 600, 800 o 1000 mm de fondo

X En color blanco grisáceo o negro

X Capacidad de carga de 600 kg

X Gran orificio en la base para la entrada de cables

X Tiras de escobilla para la entrada de cables en la parte superior

X Estética puerta delantera de cristal con marco

X Manilla con cerradura en la puerta de cristal delantera

X Bombín de cierre en la puerta trasera de acero

X Se suministra en paquete plano o ya montado

X Organizador de cables vertical de alta densidad

Características

- De 15U a 47U de alto
- En color blanco grisáceo o negro
- Puede instalarse con o sin paneles laterales
- Kit de unión incluido
- Incluye ruedas con bloqueo muy resistentes
- Tiras de escobilla para la entrada de cables en la parte superior
- Bombín de cierre en la puerta trasera de acero
- Perfiles de montaje de 19" galvanizados
- Se suministra en paquete plano o ya montado
- Paneles laterales extraíbles
- 600, 800 o 1000 mm de fondo
- Capacidad de carga de 600 kg
- Pies de apoyo incluidos
- Gran orificio en la base para la entrada de cables
- Los pies de apoyo y las ruedas pueden instalarse simultáneamente
- Estética puerta delantera de cristal con marco
- Manilla con cerradura en la puerta de cristal delantera
- Perfiles de 19" delanteros y traseros completos fácilmente ajustables
- Perfiles de 19" marcados con posición de altura U
- Organizador de cables vertical de alta densidad

Resumen del producto

Environ CR800 es una versátil gama de racks de 800 mm equipados con una puerta delantera de cristal. Diseñados para alojar una carga de hasta 600 kg y disponibles en varias alturas y con diferentes opciones de fondo, estos racks ofrecen unas características aptas para un amplio abanico de aplicaciones en el terreno de la seguridad, datos, audiovisuales y telecomunicaciones.

Rack Environ CR800 - Vista por piezas




Tiras de escobilla para la entrada de cables en la parte superior y en la base



Panel lateral extraíble



Organizador de cables vertical de alta densidad



Perfiles de 19" marcados con posición de altura U




Gran orificio en la base para la entrada de cables




Los pies de apoyo y las ruedas pueden instalarse simultáneamente


Rack Environ CR800 - Alzados




Vista frontal




Vista lateral



Vista posterior



Vista superior



Vista inferior

Medidas de encastre de la base

800 base del gabinete de ancho Tamaño reducido :

600deep gabinete : 630 mm de ancho x 269.5mm profunda

800deep gabinete : 630 mm de ancho x 469.5mm profunda

1000deep gabinete : 630 mm de ancho x 669.5mm profunda

1200deep gabinete : 630 mm de ancho x 869.5mm profunda

Características

Detalle	Valor
Standard	ANSI/EIA-310-E
-	IEC 60297-2
-	DIN 41494 Parte 1 y 7
Material	SPCC acero laminado en frío
Raíles de 19"	2.0 mm de grosor
Paneles laterales	1.0 mm de grosor
Otros	1.2 mm de grosor
Color	Blanco grisáceo - RAL 9002
-	Negro - RAL9004
Capacidad de carga	600 kg (estática)
Cierre de la puerta delantera	Manilla con cerradura de un punto
Cierre de la puerta trasera	Bombín de cierre de un punto
Cierre de los paneles laterales	Bombín de cierre de un punto

Números de referencia - Racks completos

Un rack completo consta de una puerta delantera de cristal, una puerta trasera de acero, dos paneles laterales de acero, perfiles de 19" delanteros y traseros, y un organizador de cables vertical completo hacia la parte delantera del rack.

Racks con 600 mm de profundidad

Descripción	Altura U	Ancho	Fondo	Altura total	Blanco grisáceo	Negro
Environ CR800	24U	800 mm	600 mm	1270 mm	542-2486-GSBF-GW	542-2486-GSBF-BK
Environ CR800	29U	800 mm	600 mm	1490 mm	542-2986-GSBF-GW	542-2986-GSBF-BK
Environ CR800	33U	800 mm	600 mm	1670 mm	542-3386-GSBF-GW	542-3386-GSBF-BK
Environ CR800	42U	800 mm	600 mm	2070 mm	542-4286-GSBF-GW	542-4286-GSBF-BK
Environ CR800	47U	800 mm	600 mm	2230 mm	542-4786-GSBF-GW	542-4786-GSBF-BK

Racks con 800 mm de fondo

Descripción	Altura U	Ancho	Fondo	Altura total	Blanco grisáceo	Negro
Environ CR800	24U	800 mm	800 mm	1270 mm	542-2488-GSBF-GW	542-2488-GSBF-BK
Environ CR800	29U	800 mm	800 mm	1490 mm	542-2988-GSBF-GW	542-2988-GSBF-BK
Environ CR800	33U	800 mm	800 mm	1670 mm	542-3388-GSBF-GW	542-3388-GSBF-BK
Environ CR800	42U	800 mm	800 mm	2070 mm	542-4288-GSBF-GW	542-4288-GSBF-BK
Environ CR800	47U	800 mm	800 mm	2230 mm	542-4788-GSBF-GW	542-4788-GSBF-BK

Racks con 1000 mm de fondo

Descripción	Altura U	Ancho	Fondo	Altura total	Blanco grisáceo	Negro
Environ CR800	29U	800 mm	1000 mm	1490 mm	542-29810-GSBF-GW	542-29810-GSBF-BK
Environ CR800	33U	800 mm	1000 mm	1670 mm	542-33810-GSBF-GW	542-33810-GSBF-BK
Environ CR800	42U	800 mm	1000 mm	2070 mm	542-42810-GSBF-GW	542-42810-GSBF-BK
Environ CR800	47U	800 mm	1000 mm	2230 mm	542-47810-GSBF-GW	542-47810-GSBF-BK

Los soportes de pie añaden de 50 - 80 mm a la altura del armario. Los soportes de ruedas añaden 70 mm a la altura del armario.

Números de referencia - Sin laterales

Los siguientes racks incluyen una puerta delantera de cristal, una puerta trasera de acero, perfiles de 19" delanteros y traseros y no incluyen paneles laterales.

Racks de 600 mm de fondo - Sin laterales

Descripción	Altura U	Ancho	Fondo	Altura total	Blanco grisáceo	Negro
Environ CR800	24U	800 mm	600 mm	1270 mm	542-2486-GSNF-GW	542-2486-GSNF-BK
Environ CR800	29U	800 mm	600 mm	1490 mm	542-2986-GSNF-GW	542-2986-GSNF-BK
Environ CR800	33U	800 mm	600 mm	1670 mm	542-3386-GSNF-GW	542-3386-GSNF-BK
Environ CR800	42U	800 mm	600 mm	2070 mm	542-4286-GSNF-GW	542-4286-GSNF-BK
Environ CR800	47U	800 mm	600 mm	2230 mm	542-4786-GSNF-GW	542-4786-GSNF-BK

Racks de 800 mm de fondo - Sin laterales

Descripción	Altura U	Ancho	Fondo	Altura total	Blanco grisáceo	Negro
Environ CR800	24U	800 mm	800 mm	1270 mm	542-2488-GSNF-GW	542-2488-GSNF-BK
Environ CR800	29U	800 mm	800 mm	1490 mm	542-2988-GSNF-GW	542-2988-GSNF-BK
Environ CR800	33U	800 mm	800 mm	1670 mm	542-3388-GSNF-GW	542-3388-GSNF-BK
Environ CR800	42U	800 mm	800 mm	2070 mm	542-4288-GSNF-GW	542-4288-GSNF-BK
Environ CR800	47U	800 mm	800 mm	2230 mm	542-4788-GSNF-GW	542-4788-GSNF-BK

Racks de 1000 mm de fondo - Sin laterales

Descripción	Altura U	Ancho	Fondo	Altura total	Blanco grisáceo	Negro
Environ CR800	29U	800 mm	1000 mm	1490 mm	542-29810-GSNF-GW	542-29810-GSNF-BK
Environ CR800	33U	800 mm	1000 mm	1670 mm	542-33810-GSNF-GW	542-33810-GSNF-BK
Environ CR800	42U	800 mm	1000 mm	2070 mm	542-42810-GSNF-GW	542-42810-GSNF-BK
Environ CR800	47U	800 mm	1000 mm	2230 mm	542-47810-GSNF-GW	542-47810-GSNF-BK

Los soportes de pie añaden de 50 - 80 mm a la altura del armario. Los soportes de ruedas añaden 70 mm a la altura del armario.

Garantía del sistema

La Garantía de 25 años del sistema Excel garantiza el cumplimiento, por parte de productos y aplicaciones, del estándar de rendimiento apropiado a la clase del sistema de cableado instalado. La gama de racks de Excel cuenta con 25 años de garantía si se instala como parte de una solución completa de Excel. La garantía la podrá solicitar un socio Excel acreditado que haya diseñado, suministrado e instalado dicho sistema.



Excel es una solución completa de infraestructura con un rendimiento superior - diseñada, fabricada y transportada con una calidad reconocida.

Contacte con nosotros ensales@excel-networking.com

