



X Disponible en hauteur 29U, 42U et 47U

X 600, 800 ou 1000 mm de profondeur

X Blanc gris ou noir

X Capacité de charge de 600 kg

X Découpe dans le socle pour l'accès des câbles

X Accès des câbles par le toit

X Poignée verrouillable 1 point à l'avant

X Poignée verrouillable 2 points à l'arrière

X Portes arrière d'armoire doubles nid d'abeilles

X Porte avant simple type nid d'abeilles

X Portes avant et arrière 70% de ventilation

X Fourni monté ou en kit de montage


Richesses fonctionnelles

- Disponible en hauteur 29U, 42U et 47U
- 600, 800 ou 1000 mm de profondeur
- Blanc gris ou noir
- Vérins et roulettes compris
- Roulettes verrouillables résistantes comprises
- Accès des câbles par le toit
- Poignée verrouillable 1 point à l'avant
- Portes arrière d'armoire doubles nid d'abeilles
- Portes avant et arrière 70% de ventilation
- Montants 19 pouces de hauteur totale réglables avant et arrière
- Montants 19 pouces avec incrémentation des U
- Kit de jonction compris
- Jonction des baies avec ou sans panneaux latéraux
- Capacité de charge de 600 kg
- Découpe dans le socle pour l'accès des câbles
- Panneaux latéraux amovibles
- Roulettes et vérins pouvant être placés en même temps
- Poignée verrouillable 2 points à l'arrière
- Porte avant simple type nid d'abeilles
- Marquage de la profondeur des montants 19 pouces pour un ajustement facile
- Montants 19 pouces réglables en acier galvanisé
- Fourni monté ou en kit de montage

Présentation du produit

Environ ER600 est une gamme versatile de baies de 600 mm de large comprenant une porte avant simple type nid d'abeilles et des portes arrière d'armoire ventilées doubles nid d'abeilles. Conçue pour accepter une charge allant jusqu'à 600 kg, ses produits sont disponibles dans une variété de hauteurs et profondeurs, offrant des caractéristiques idéales pour un large éventail d'applications dans le domaine des données, de la sécurité, de l'audiovisuel et des télécommunications.

Environ Baie ER600 - Vue éclatée




Poignée verrouillable 1 point posée sur la porte avant



Porte avant simple type nid d'abeilles



Portes arrière d'armoire ventilées doubles nid d'abeilles



Accès des câbles par le toit et le socle avec entrée passe balai multiple




Roulettes et vérins pouvant être placés en même temps




Panneau latéral amovible


Environ Baie ER800 - Vues de face




Avant




Côté



Arrière



Toit



Socle

Dimensions des ouvertures du socle

600 mm Base large armoire découpé taille :
 600 mm de profondeur cabinet: 430mm de large x 269.5mm profonde
 800 mm armoire profonde: 430mm x 469.5mm profonde
 1000 mm profondeur cabinet: 430mm x 669.5mm profonde
 1200 mm profondeur cabinet: 430mm x 869.5mm profonde

Caractéristiques

Détails	Valeurs
Norme	ANSI/EIA-310-E
-	CEI 60297-2
-	DIN 41494 Parties 1 et 7
Matériau	Acier laminé à froid SPCC
Profilés de montage de 19 pouces	2,0 mm d'épaisseur
Panneaux latéraux	1,0 mm d'épaisseur
Autre	1,2 mm d'épaisseur
Couleur	Blanc gris - RAL 9002
-	Noir - RAL9004
Capacité de charge	600 kg (charge statique)
Verrouillage porte avant	Poignée verrouillable 1 point
Verrouillage porte arrière	Poignée verrouillable 2 points
Verrouillage des panneaux latéraux	Serrure à barillet 1 point

Numéro du produit - Baies complètes

Une baie complète comprend une porte avant nid d'abeilles, des portes arrière d'armoire nid d'abeilles, deux panneaux latéraux en acier et des montants 19 pouces avant et arrière.

Baies de 600 mm de profondeur

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ ER600	29U	600 mm	600 mm	1490 mm	542-2966-WDBN-GW	542-2966-WDBN-BK
Environ ER600	42U	600 mm	600 mm	2070 mm	542-4266-WDBN-GW	542-4266-WDBN-BK
Environ ER600	47U	600 mm	600 mm	2230 mm	542-4766-WDBN-GW	542-4766-WDBN-BK

Baies de 800 mm de profondeur

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ ER600	29U	600 mm	800 mm	1490 mm	542-2968-WDBN-GW	542-2968-WDBN-BK
Environ ER600	42U	600 mm	800 mm	2070 mm	542-4268-WDBN-GW	542-4268-WDBN-BK
Environ ER600	47U	600 mm	800 mm	2230 mm	542-4768-WDBN-GW	542-4768-WDBN-BK

Baies de 1000 mm de profondeur

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ ER600	29U	600 mm	1000 mm	1490 mm	542-2910-WDBN-GW	542-29610-WDBN-BK
Environ ER600	42U	600 mm	1000 mm	2070 mm	542-42610-WDBN-GW	542-42610-WDBN-BK
Environ ER600	47U	600 mm	1000 mm	2230 mm	542-47610-WDBN-GW	542-47610-WDBN-BK

Veillez noter que la gamme de baies ER et SR de couleur Blanc-Gris, sera disponible à partir d'Avril 2014.

Les verins permettent d'augmenter la hauteur de 50 à 80mm. Le kit de roulettes augmente la hauteur de la baie de 70mm.

Numéro du produit - sans panneaux latéraux

Les baies suivantes sont fournies avec une porte avant nid d'abeille, des portes arrière d'armoire nid d'abeilles et des montants 19 pouces avant et arrière.

Baies de 600 mm de profondeur - sans panneaux latéraux

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ ER600	29U	600 mm	600 mm	1490 mm	542-2966-WDNN-GW	542-2966-WDNN-BK
Environ ER600	42U	600 mm	600 mm	2070 mm	542-4266-WDNN-GW	542-4266-WDNN-BK
Environ ER600	47U	600 mm	600 mm	2230 mm	542-4766-WDNN-GW	542-4766-WDNN-BK

Baies de 800 mm de profondeur - sans panneaux latéraux

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ ER600	29U	600 mm	800 mm	1490 mm	542-2968-WDNN-GW	542-2968-WDNN-BK
Environ ER600	42U	600 mm	800 mm	2070 mm	542-4268-WDNN-GW	542-4268-WDNN-BK
Environ ER600	47U	600 mm	800 mm	2230 mm	542-4768-WDNN-GW	542-4768-WDNN-BK

Baies de 1000 mm de profondeur - sans panneaux latéraux

Description	Taille U	Largeur	Profondeur	Hauteur totale	Blanc gris	Noir
Environ ER600	29U	600 mm	1000 mm	1490 mm	542-29610-WDNN-GW	542-29610-WDNN-BK
Environ ER600	42U	600 mm	1000 mm	2070 mm	542-42610-WDNN-GW	542-42610-WDNN-BK
Environ ER600	47U	600 mm	1000 mm	2230 mm	542-47610-WDNN-GW	542-47610-WDNN-BK

Veillez noter que la gamme de baies ER et SR de couleur Blanc-Gris, sera disponible à partir d'Avril 2014.

Les verins permettent d'augmenter la hauteur de 50 à 80mm. Le kit de roulettes augmente la hauteur de la baie de 70mm.

Garantie système

Le système de garantie Excel fournit une garantie de conformité avec les normes de performance industrielles appropriées à la classe de câblage installé, pour les produits et les applications, pendant 25 ans. La gamme de baies Excel est couverte par la garantie de 25 ans lorsqu'elle est installée dans le cadre d'une solution Excel complète. La garantie ne peut être fournie que par un partenaire accrédité d'Excel qui a conçu, fourni et installé ledit système.



Excel est une solution d'infrastructure globale performante de premier plan au niveau mondial : conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Pour nous contacter: sales@excel-networking.com

excel
without compromise.

E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.

www.excel-networking.com