

X Garantie système de 25 ans

X Compatibles Gigabit Ethernet

X Choix de couleurs


## Richesses fonctionnelles

- Garantie système de 25 ans
- Choix de couleurs
- Densité de ports au choix
- Noirs ou blancs, au choix
- Serre-câbles et kit de fixation inclus
- Système de câblage n° 2 au classement BSRIA des parts de marché
- Compatibles Gigabit Ethernet
- Conformes à la catégorie 6
- Prises à obturateur en standard
- Zone d'étiquetage intégrée
- Garantie produit à vie

## Présentation du produit

Les nouveaux boîtiers de montage en surface Excel Plus sont adaptés à une grande variété d'applications et fournissent une méthode simple et rapide pour l'installation de 6 prises maximum dans les environnements de travail. Ces unités à obturateur peuvent être installées sur des groupes de bureaux, sous les comptoirs de magasins, sous les planchers ou au mur. Elles sont également idéales pour les installations temporaires ou de secours.

Version 1 port




## Présentation des performances

Les boîtiers de montage en surface Excel Plus sont fabriqués et testés conformément aux normes de performance de la catégorie 6, telles que stipulées par les organismes de normalisation TIA/EIA, ISO et EN. De nombreuses caractéristiques de performance sont testées jusqu'à 250 MHz, dont la perte en retour, l'affaiblissement, la paradiaphonie (NEXT) et la télédiaphonie (FEXT). Deux méthodes sont utilisées pour ces tests : la méthode de la pire éventualité et la diaphonie cumulée. Les performances réelles dépassent de loin les niveaux requis (lors des tests isolés et en circuit), ce qui signifie une marge considérable, même pour les applications les plus exigeantes. En plus de leur conformité de liaison et de canal avec les spécifications susmentionnées (lorsqu'ils sont installés avec des composants de catégorie 6 Excel), ces boîtiers sont également rétrocompatibles avec les composants de catégorie 5 et 5e.


## Applications typiques

- Ethernet 10Base-T
- Fast Ethernet 100BASE-TX
- Gigabit Ethernet 1000BASE-T
- Mode de transfert asynchrone 155 Mb/s
- Mode de transfert asynchrone 622 Mb/s
- Token Ring


Version 2 ports



Version 4 ports



Version 6 ports



## Performances / Spécifications

Spécification :	Catégorie 6 ISO/IEC 11801 Classe E, TIA/EIA-568B.2-1
Spécification de câblage :	T568A & T568B
Dimensions- 1 Port:	48 mm (l) x 65,2 mm (P) x 26,2 mm (H)
Dimensions- 2 Port:	76 mm (l) x 65 mm (P) x 26,1 mm (H)
Dimensions- 4 Port:	132,1 mm (l) x 65,6 mm (P) x 29,8 mm (H)
Dimensions- 6 Port:	188,4 mm (l) x 65,6 mm (P) x 29,7 mm (H)

Conseil d'installation :	Adaptés à tous les environnements de bureau paysagers ou compacts
Connecteur RJ45 :	Durée de vie : 750 insertions min.
Connecteur RJ45	Broches de contact plaquées or 50 micro-inch
Contacts IDC :	Adaptés aux outils compatibles 110. Raccordements multiples : 200 max.
IDC Compatibility: Conductors	Adaptés aux fils solides de 0,645 à 0,404 mm de diam. (22 à 26 AWG) / toronnés de 0,51 mm de diam. (24 AWG)
NEXT à 250 MHz :	Catégorie 6, 39,5 dB à 250 MHz (paradiaphonie cumulée)
FEXT à 250 MHz :	Catégorie 6, 26,2 dB à 250 MHz (télédiaphonie cumulée)
Matériau du boîtier :	Thermoplastique UL94V-0 résistant aux chocs ABS
Température de fonctionnement :	-10 °C à 60 °C
Température de stockage :	-40 °C à 68 °C

### Informations concernant les numéros de pièces

Part No.	Description
100-006	Boîtier de montage en surface Excel Plus de cat. 6, 1 port, blanc
100-007	Boîtier de montage en surface Excel Plus de cat. 6, 2 ports, blanc
100-008	Boîtier de montage en surface Excel Plus de cat. 6, 4 ports, blanc
100-009	Boîtier de montage en surface Excel Plus de cat. 6, 6 ports, blanc

### La garantie du système Excel

La garantie du système Excel couvre les produits et l'application, elle garantit la conformité avec les normes et les performances de l'industrie correspondant à la classe du câblage installé. La garantie système Excel est uniquement disponible lorsque le système a été conçu, fourni et installé par un partenaire accrédité Excel.



Excel est une solution d'infrastructure globale performante de premier plan au niveau mondial : conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.

Pour nous contacter: [sales@excel-networking.com](mailto:sales@excel-networking.com)

