


# Elevate Aisle Containment

## Skrzynka kontrolna



### Przegląd produktów

Skrzynka kontrolna Aisle Containment Control Box to wszechstronne i wydajne rozwiązanie do zasilania i zarządzania niezbędnymi urządzeniami w systemach zamykania korytarzy. Płynnie integruje się z zamkami elektromagnetycznymi świetlików, oświetleniem korytarzy, drzwiami przesuwными, systemami kontroli dostępu i nie tylko.

Płaska, kompaktowa konstrukcja zapewnia kompatybilność z instalacjami drzwi przesuwanych w korytarzach. Skrzynka kontrolna nie zajmuje miejsca w szafie typu U, ponieważ jest dyskretnie zainstalowana wewnątrz obudowy drzwi przednich, optymalizując zarówno przestrzeń, jak i funkcjonalność. Idealna do zarządzania wieloma systemami w zimnym korytarzu, ta skrzynka kontrolna zapewnia usprawnione i oszczędzające miejsce podejście do zarządzania zamknięciem korytarza.

- ✓ Zintegrowane sterowanie na płycie PCB
- ✓ Połączenie oświetlenia otoczenia
- ✓ Zasilanie i sterowanie komponentami zabezpieczającymi

- ✓ Sterownik resetowania świetlika dla automatycznych świetlików
- ✓ Kompatybilny z drzwiami przesuwными


## Specyfikacja produktu

| Cecha                        | Wartości                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie wejściowe           | 200~240VAC                                                                                  |
| Napięcie wyjściowe           | DC 24V                                                                                      |
| Obsługiwane urządzenia       | Zamek elektromagnetyczny świetlika, oświetlenie, kontrola dostępu do drzwi przesuwnych itp. |
| Połączenie alarmu pożarowego | Obsługuje sygnał 24 V                                                                       |
| Poziom IP                    | IP20                                                                                        |
| Materiał                     | SPCC                                                                                        |
| Rodzaj powierzchni           | Malowany proszkowo                                                                          |
| Kolor                        | Czarny/Biały                                                                                |
| Numer RAL                    | 9005/9003                                                                                   |

## Wyjaśnienie cech produktu

- ✓ Bezproblemowa integracja z zamkami elektromagnetycznymi świetlików, oświetleniem korytarzy, drzwiami przesuwными, systemami kontroli dostępu
- ✓ Niewielki rozmiar wynoszący zaledwie 46 mm pozwala na dyskretny montaż w ramie drzwi przesuwnych.
- ✓ Zapewnia łącze sterowania oświetleniem, systemem monitorowania i funkcjami sterowania Cold Aisle poprzez Control Host.

## Rysunek produktu



## Normy dotyczące produktów

| Obowiązujący standard              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive 2008/98/EC (WFD)         | Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).                                                                                                                                                 |
| ECHA SCIP Database                 | Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.                                                                            |
| Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)   | Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).                                                              |
| Directive 2011/65/EU (RoHS II)     | Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.                                                                                                                                       |
| Directive (EU) 2015/863 (RoHS III) | Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.                                                                                                                                                                  |
| UK SI 2012 No. 3032                | Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019. |

## Tabela numerów części

| Numer części | Opis                                       |
|--------------|--------------------------------------------|
| 579-100      | Elevate Cold Aisle Containment Control Box |