

Elevate Aisle Containment Doppelgang-Endplatte



Produktübersicht

Die Elevate Aisle Containment Doppelgang-Endplatte ist eine leistungsstarke Lösung zur Verbesserung modularer Kaltgang-Einhausungssysteme in Rechenzentren. Dank ihres standardisierten Designs lässt sich diese Endplatte schnell und einfach vor Ort montieren und bietet gleichzeitig eine hervorragende natürliche Lichtdurchlässigkeit.

Die Elevate-Endplatten sind in den Höhenvarianten 42U, 47U und 52U erhältlich. Sie wurden speziell für einen 1200 mm breiten Kaltgangkorridor entwickelt, um den Luftstrom zu optimieren und die Kühlkosten zu senken.

Sie sind außerdem in einer einfachen Stahlkonstruktion oder mit Glaseinsätzen in Schwarz oder Weiß erhältlich.

- ✓ Geeignet für das Ende von Gängen, in denen keine Türen erforderlich sind
- ✓ Gewährleistet eine abgedichtete Kaltgang-Einhausung
- ✓ Standardoption bei 1260 mm für 1200 mm Gang
- ✓ Erhältlich in blankem Stahl oder mit Glaseinsätzen
- ✓ Größen umfassen 42 HE, 47 HE und 52 HE
- ✓ Erhältlich in schwarzer und weißer Ausführung


Produktspezifikationen

Merkmal	Werte
Breite	1325 mm (für 1200 mm breiten Gang)
Tiefe	52 mm
Höhe	2341 mm
Stützplatte	42 HE, 2000 mm
Art der Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Weiß/Schwarz
RAL-Nummer	9003 (Weiß), 9004 (Schwarz)

Produktmerkmale



Hergestellt aus hochwertigen Materialien mit langlebiger Pulverbeschichtung




5 mm Glas für klares Tageslicht und Sicherheit der Einheit (sofern zutreffend)

Standard di prodotto

Standard applicabile	Description
Directive 2008/98/EC (WFD)	Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Attuata nel Regno Unito tramite le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; il prodotto non contiene SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'articolo 33(1) del REACH. Gli obblighi di notifica sono stati adempiuti ai sensi del REACH UE e del REACH del Regno Unito.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Regolamento UE sui inquinanti organici persistenti (POP) — conforme. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata al Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — conforme. Applicabile negli Stati membri dell'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Direttiva che modifica la Direttiva 2011/65/UE aggiungendo quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'allegato II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Regolamento 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (UK RoHS) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE recepita, come modificata dal Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Produktzeichnung

Angegebene Abmessungen für 574-1442-WH





Teilenummerntabelle – Weiß

Teilenummer	Beschreibung
574-1242-WH	Elevate Gang-Einhausung Doppelgang-Blindendplatte 42U, schlicht, weiß
574-1247-WH	Elevate Gang-Einhausung Doppelgang-Blindendplatte 47U, schlicht, weiß
574-1252-WH	Elevate Gang-Einhausung Doppelgang-Blindendplatte 52U, schlicht, weiß
574-1442-WH	Elevate Gang-Einhausung Doppelgang-Blindendplatte 42U mit Glas, weiß
574-1447-WH	Elevate Gangabgrenzung Doppelgang-Blindendplatte 47U mit Glas, weiß
574-1452-WH	Elevate Gangabgrenzung Doppelgang-Blindendplatte 52U mit Glas, weiß
574-1142-WH	Elevate Gangabgrenzung Einzelgang-Blindendplatte 42U, schlicht, weiß
574-1147-WH	Elevate Gangabgrenzung Einzelgang-Blindendplatte 47U, schlicht, weiß
574-1152-WH	Elevate Gang-Einhausung Einzelgang-Blindendplatte 52U, schlicht, weiß
574-1342-WH	Elevate Gang-Einhausung Einzelgang-Blindendplatte 42U mit Glas, weiß
574-1347-WH	Elevate Gang-Einhausung Einzelgang-Blindendplatte 47U mit Glas, weiß
574-1352-WH	Elevate Gang-Einhausung Einzelgang-Blindendplatte 52U mit Glas, weiß



Teilenummerntabelle – Schwarz

Teilenummer	Beschreibung
574-1242-BK	Elevate Gang-Einhausung Doppelgang-Blindendplatte 42U, schlicht, schwarz
574-1247-BK	Elevate Gang-Einhausung Doppelgang-Blindendplatte 47U, schlicht, schwarz
574-1252-BK	Elevate Gang-Einhausung Doppelgang-Blindendplatte 52U, schlicht, schwarz
574-1442-BK	Elevate Gang-Einhausung Doppelgang-Blindendplatte 42U mit Glas, schwarz
574-1447-BK	Elevate Gang-Einhausung Doppelgang-Blindendplatte 47U mit Glas, schwarz
574-1452-BK	Elevate Gang-Einhausung Doppelgang-Blindendplatte 52U mit Glas, schwarz
574-1142-BK	Elevate Gang-Einhausung Einzelgang-Blindendplatte 42U, schwarz
574-1147-BK	Elevate Gang-Einhausung Einzelgang-Blindendplatte 47U, schwarz
574-1152-BK	Elevate Gangabdeckung Einzelgang-Blindendplatte 52U, schlicht schwarz
574-1342-BK	Elevate Gangabdeckung Einzelgang-Blindendplatte 42U mit Glas, schwarz
574-1347-BK	Elevate Gangabdeckung Einzelgang-Blindendplatte 47U mit Glas, schwarz
574-1352-BK	Elevate Gangabdeckung Einzelgang-Blindendplatte 52U mit Glas, schwarz