

Placa de cierre para pasillo doble

Elevate Aisle Containment



Descripción general del producto

La placa de cierre para pasillo doble Elevate Aisle Containment es una solución de alto rendimiento diseñada para mejorar los sistemas modulares de contención de pasillos fríos en centros de datos. Con un diseño estandarizado, esta placa de cierre permite un montaje rápido y sencillo in situ, al tiempo que ofrece una excelente transmisión de la luz natural.

Las placas de cierre de extremo Elevate están disponibles en variantes de altura de 42U, 47U y 52U. Están diseñadas específicamente para un pasillo frío de 1200 mm con el fin de optimizar el flujo de aire y reducir los costes de refrigeración.

También están disponibles en acero liso o con inserciones de vidrio, en color negro o blanco.

- ✓ Adecuadas para el extremo del pasillo donde no se requieren puertas.
- ✓ Garantizan un confinamiento hermético del pasillo frío.
- ✓ Opción estándar de 1260 mm para pasillos de 1200 mm.
- ✓ Disponibles en acero liso o con inserciones de vidrio.
- ✓ Tamaños disponibles: 42U, 47U y 52U.
- ✓ Disponibles en acabado negro y blanco.


Especificaciones del producto

Característica	Valores
Ancho	1325 mm (para pasillo de 1200 de ancho)
Profundidad	52 mm
Altura	2341 mm
Placa de soporte	42U, 2000 mm
Tipo de acabado	Recubrimiento en polvo
Color	Blanco/Negro
Número RAL	9003 (Blanco), 9004 (Negro)

Características del producto



Fabricado con materiales de alta calidad y acabado con recubrimiento en polvo de larga duración



Cristal de 5 mm instalado para proporcionar luz natural y seguridad a la unidad (cuando sea aplicable)

Normas de productos

Norma aplicable	Description
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directiva marco sobre los residuos — conforme. Implementada en el Reino Unido a través de las Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; el producto no contiene SVHC (Sustancias extremadamente preocupantes) según lo definido en el artículo 33(1) de REACH. Se han cumplido las obligaciones de notificación conforme a REACH UE y REACH Reino Unido.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Reglamento de la UE sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) — conforme. En Gran Bretaña, el cumplimiento está alineado con el Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos — conforme. Aplicable en los Estados miembros de la UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directiva por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE para añadir cuatro ftalatos (DEHP, BBP, DBP, DIBP) al anexo II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Reglamento de 2012 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (UK RoHS) — conforme para Gran Bretaña. Derecho de la UE incorporado al ordenamiento interno, modificado por el Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Dibujo del producto

Dimensiones mostradas para 574-1442-WH






Tabla de números de referencia - Blanco

Número de referencia	Descripción
574-1242-WH	Placa final de cierre para contención de pasillo doble Elevate 42U, blanco liso
574-1247-WH	Placa final de cierre para contención de pasillo doble Elevate 47U, blanco liso
574-1252-WH	Placa final de cierre para contención de pasillo doble Elevate 52U, blanco liso
574-1442-WH	Placa final de cierre para contención de pasillo doble Elevate 42U con cristal blanco
574-1447-WH	Placa de cierre para pasillo doble Elevate Aisle Containment 47U con cristal blanco
574-1452-WH	Placa de cierre para pasillo doble Elevate Aisle Containment 52U con cristal blanco
574-1142-WH	Placa de cierre para pasillo simple Elevate Aisle Containment 42U blanco liso
574-1147-WH	Placa de cierre para pasillo simple Elevate Aisle Containment 47U blanco liso
574-1152-WH	Placa de cierre para pasillo único Elevate Aisle Containment 52U blanco liso
574-1342-WH	Placa de cierre para pasillo único Elevate Aisle Containment 42U con cristal blanco
574-1347-WH	Placa de cierre para pasillo único Elevate Aisle Containment 47U con cristal blanco
574-1352-WH	Placa de cierre para pasillo único Elevate Aisle Containment 52U con cristal blanco



Tabla de números de referencia - Negro

Número de referencia	Descripción
574-1242-BK	Placa final de cierre para contención de pasillo doble Elevate 42U, negro liso
574-1247-BK	Placa final de cierre para contención de pasillo doble Elevate 47U, negro liso
574-1252-BK	Placa final de cierre para contención de pasillo doble Elevate 52U, negro liso
574-1442-BK	Placa final de cierre para contención de pasillo doble Elevate 42U con cristal negro
574-1447-BK	Placa de cierre para pasillo doble Elevate Aisle Containment 47U con cristal negro
574-1452-BK	Placa de cierre para pasillo doble Elevate Aisle Containment 52U con cristal negro
574-1142-BK	Placa de cierre para pasillo simple Elevate Aisle Containment 42U negro liso
574-1147-BK	Placa de cierre para pasillo simple Elevate Aisle Containment 47U negro liso
574-1152-BK	Placa de cierre para pasillo único Elevate Aisle Containment 52U negro liso
574-1342-BK	Placa de cierre para pasillo único Elevate Aisle Containment 42U con cristal negro
574-1347-BK	Placa de cierre para pasillo único Elevate Aisle Containment 47U con cristal negro
574-1352-BK	Placa de cierre para pasillo único Elevate Aisle Containment 52U con cristal negro