

Elevate-Gang-Einhausung Manuelle doppelreihige Schiebetüren für 1200-Gang



Produktübersicht

Die doppelte Glasschiebetür von Elevate Aisle Containment wurde fachmännisch entwickelt, um die beiden Enden eines Kaltgang-Einhausungssystems abzudichten und heiße und kalte Luft zu isolieren, um die Kühleffizienz in Rechenzentren und ähnlichen Umgebungen zu verbessern. Diese innovative Lösung umfasst manuelle Glastüren, einen robusten Türrahmen und einen Sturz.


Dieses System wurde für eine optimale Abdichtung von Kaltgängen entwickelt und bietet überlegene Leistung bei präziser Kontrolle über die Umgebung. Es ist die ideale Lösung für alle, die die Effizienz und Sicherheit ihres Kaltgang-Einhausungssystems verbessern möchten.

- ✓ Erhältlich in Schwarz und Weiß
- ✓ Lieferung mit 12 mm starken Türen aus gehärtetem Glas
- ✓ Taschenausführung mit manueller Bedienung
- ✓ Gedämpfte Bewegung mit synchronisierten Türen
- ✓ Nicht mit Überwachungssystem erhältlich
- ✓ Keine Zugangskontrolle

Produktspezifikationen

Funktion	Werte
Typ	Doppelreihe
Breite des Kaltgangs	1200 mm
Kompatible Schranktiefe	1000 mm/1200 mm
Kompatible Schrankhöhe	42 HE, 47 HE, 52 HE
Dicke des gehärteten Glases	12 mm
Glasdurchlässigkeitsgrad	≥90%
Material	SPCC
Schiebetürschiene	Aluminiumprofil
Not-Aus-Taster	23 mm selbstverriegelnder Knopf mit Schutzabdeckung
Bedienknopf für Oberlicht (optional)	Skylight-Funktion mit automatischer Rückstellung
Art der Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Weiß/Schwarz
RAL-Nummer	9003 (Weiß), 9004 (Schwarz)

Produktmerkmale




Die Türen sind in einer festen Struktur enthalten, die mit den Cold-Aisle-Racks verbunden ist, wodurch eine solide Struktur entsteht und ein Taschentürdesign mit manueller Öffnung ermöglicht wird. Das Design gewährleistet eine hohe Dichtigkeit zwischen den Türen und Schränken und sichert so das Luftstrommanagement für das Cold-Aisle-Design.


Standard di prodotto

Standard applicabile	Beschreibung
Directive 2008/98/EC (WFD)	Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Attuata nel Regno Unito tramite le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; il prodotto non contiene SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'articolo 33(1) del REACH. Gli obblighi di notifica sono stati adempiuti ai sensi del REACH UE e del REACH del Regno Unito.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Regolamento UE sui inquinanti organici persistenti (POP) — conforme. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata al Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — conforme. Applicabile negli Stati membri dell'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Direttiva che modifica la Direttiva 2011/65/UE aggiungendo quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'allegato II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Regolamento 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (UK RoHS) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE recepita, come modificata dal Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Produktzeichnung


Angegebene Abmessungen für 573-4210-12D-MAN





Teilenummerntabelle – Weiß

Teilenummer	Beschreibung
573-4210-12D-MAN-WH	Elevate Aisle Containment Manual (doppelreihig) Schiebetür 42U-Racks 1000 tief weiß
573-4710-12D-MAN-WH	Elevate Gang-Einhausung manuell (doppelte Reihe) Schiebetür 47U-Racks 1000 tief weiß
573-5210-12D-MAN-WH	Elevate Gang-Einhausung manuell (doppelte Reihe) Schiebetür 52U-Racks 1000 tief weiß
573-4212-12D-MAN-WH	Elevate Gang-Einhausung manuell (zweireihig) Schiebetür 42U-Racks 1200 tief weiß
573-4712-12D-MAN-WH	Elevate Gang-Einhausung manuell (zweireihig) Schiebetür 47U-Racks 1200 tief weiß
573-5212-12D-MAN-WH	Elevate Gang-Einhausung manuell (zweireihig) Schiebetür 52U-Racks 1200 tief weiß
573-4210-12SLH-MAN-WH	Elevate Gang-Einhausung manuell (einreihig links) Schiebetür 42U-Racks 1000 tief weiß
573-4710-12SLH-MAN-WH	Elevate Gang-Einhausung manuell (einreihig links) Schiebetür 47U-Racks 1000 tief weiß
573-5210-12SLH-MAN-WH	Elevate Gang-Einhausung manuell (einreihig links) Schiebetür 52U-Racks 1000 tief weiß
573-4212-12SLH-MAN-WH	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig links) Schiebetür 42U-Racks 1200 tief weiß
573-4712-12SLH-MAN-WH	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig links) Schiebetür 47U-Racks 1200 tief weiß
573-5212-12SLH-MAN-WH	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig links) Schiebetür 52U-Racks 1200 tief weiß
573-4210-12SRH-MAN-WH	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig rechts) Schiebetür 42U-Racks 1000 tief weiß
573-4710-12SRH-MAN-WH	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig rechts) Schiebetür 47U-Racks 1000 tief weiß
573-5210-12SRH-MAN-WH	Elevate Gang-Einhausung Handbuch (einreihig rechts) Schiebetür 52U-Racks 1000 tief weiß
573-4212-12SRH-MAN-WH	Elevate Gang-Einhausung manuell (einreihig rechts) Schiebetür 42U-Racks 1200 tief weiß
573-4712-12SRH-MAN-WH	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig rechts) Schiebetür 47U-Racks 1200 tief weiß
573-5212-12SRH-MAN-WH	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig rechts) Schiebetür 52U-Racks 1200 tief weiß



Teilenummerntabelle – Schwarz

Teilenummer	Beschreibung
573-4210-12D-MAN-BK	Elevate Aisle Containment Manual (doppelreihig) Schiebetür 42U-Racks 1000 tief schwarz
573-4710-12D-MAN-BK	Elevate Gang-Einhausung manuell (doppelte Reihe) Schiebetür 47U-Racks 1000 tief schwarz
573-5210-12D-MAN-BK	Elevate Gang-Einhausung manuell (doppelte Reihe) Schiebetür 52U-Racks 1000 tief schwarz
573-4212-12D-MAN-BK	Elevate Gang-Einhausung manuell (zweireihig) Schiebetür 42U-Racks 1200 tief schwarz
573-4712-12D-MAN-BK	Elevate Gang-Einhausung manuell (zweireihig) Schiebetür 47U-Racks 1200 tief schwarz
573-5212-12D-MAN-BK	Elevate Gang-Einhausung manuell (zweireihig) Schiebetür 52U-Racks 1200 tief schwarz
573-4210-12SLH-MAN-BK	Elevate Gang-Einhausung manuell (einreihig links) Schiebetür 42U-Racks 1000 tief schwarz
573-4710-12SLH-MAN-BK	Elevate Gang-Einhausung manuell (einreihig links) Schiebetür 47U-Racks 1000 tief schwarz
573-5210-12SLH-MAN-BK	Elevate Gang-Einhausung manuell (einreihig links) Schiebetür 52U-Racks 1000 tief schwarz
573-4212-12SLH-MAN-BK	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig links) Schiebetür 42U-Racks 1200 tief schwarz
573-4712-12SLH-MAN-BK	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig links) Schiebetür 47U-Racks 1200 tief schwarz
573-5212-12SLH-MAN-BK	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig links) Schiebetür 52U-Racks 1200 tief schwarz
573-4210-12SRH-MAN-BK	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig rechts) Schiebetür 42U-Racks 1000 tief schwarz
573-4710-12SRH-MAN-BK	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig rechts) Schiebetür 47U-Racks 1000 tief schwarz
573-5210-12SRH-MAN-BK	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig rechts) Schiebetür 52U-Racks 1000 tief schwarz
573-4212-12SRH-MAN-BK	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig rechts) Schiebetür 42U-Racks 1200 tief schwarz
573-4712-12SRH-MAN-BK	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig rechts) Schiebetür 47U-Racks 1200 tief schwarz
573-5212-12SRH-MAN-BK	Elevate Gangbegrenzung manuell (einreihig rechts) Schiebetür 52U-Racks 1200 tief schwarz