

Puertas correderas manuales de doble fila Elevate para pasillos de 1200 mm



Descripción general del producto

La puerta corredera doble de cristal Elevate Aisle Containment está diseñada por expertos para sellar los dos extremos de un sistema de contención de pasillos fríos, aislando el aire caliente y el frío para mejorar la eficiencia de la refrigeración en centros de datos y entornos similares. Esta solución de vanguardia integra puertas de cristal manuales, un marco de puerta duradero y un dintel.


Diseñado para un sellado óptimo del pasillo frío, este sistema ofrece un rendimiento superior al tiempo que mantiene un control preciso sobre el entorno. Es la solución perfecta para quienes buscan mejorar la eficiencia y la seguridad de su sistema de contención de pasillo frío.

- ✓ Disponible en acabado negro y blanco
- ✓ Se suministran con puertas de vidrio templado de 12 mm
- ✓ Diseño de bolsillo con funcionamiento manual
- ✓ Movimiento amortiguado con puertas sincronizadas
- ✓ No disponible con sistema de monitorización
- ✓ No dispone de control de acceso

Especificaciones del producto

Características	Valores
Tipo	Doble fila
Ancho del pasillo frío	1200 mm
Profundidad compatible del armario	1000 mm/1200 mm
Altura compatible del armario	42U, 47U, 52U
Espesor del vidrio templado	12 mm
Índice de transmitancia del vidrio	≥90%
Material	SPCC
Guía de puerta corredera	Perfil de aluminio
Botón de parada de emergencia	Botón autoblocante de 23 mm con cubierta protectora
Botón de control de claraboya (opcional)	Función de reinicio automático Skylight
Tipo de superficie	Recubrimiento en polvo
Color	Blanco/Negro
Número RAL	9003 (Blanco), 9004 (Negro)

Características del producto




Las puertas están integradas en una estructura fija conectada a los racks del pasillo frío, lo que proporciona una estructura sólida y permite un diseño de puertas correderas con apertura manual. El diseño garantiza un alto nivel de sellado entre las puertas y los armarios, lo que asegura la gestión del flujo de aire para el diseño del pasillo frío.

Normas de productos

Norma aplicable	Descripción
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directiva marco sobre los residuos — conforme. Implementada en el Reino Unido a través de las Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; el producto no contiene SVHC (Sustancias extremadamente preocupantes) según lo definido en el artículo 33(1) de REACH. Se han cumplido las obligaciones de notificación conforme a REACH UE y REACH Reino Unido.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Reglamento de la UE sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP) — conforme. En Gran Bretaña, el cumplimiento está alineado con el Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos — conforme. Aplicable en los Estados miembros de la UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directiva por la que se modifica la Directiva 2011/65/UE para añadir cuatro ftalatos (DEHP, BBP, DBP, DIBP) al anexo II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Reglamento de 2012 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (UK RoHS) — conforme para Gran Bretaña. Derecho de la UE incorporado al ordenamiento interno, modificado por el Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Dibujo del producto

Dimensiones mostradas para 573-4210-12D-MAN






Tabla de números de pieza - Blanco

Número de pieza	Descripción
573-4210-12D-MAN-WH	Manual de contención de pasillos elevados (doble fila) con puertas correderas, racks de 42U y 1000 mm de profundidad, color blanco
573-4710-12D-MAN-WH	Contención de pasillo Elevate Manual (doble fila) Puerta corredera Bastidores de 47U 1000 de profundidad blanco
573-5210-12D-MAN-WH	Contención de pasillo Elevate Manual (doble fila) Puerta corredera Bastidores de 52U 1000 de profundidad blanco
573-4212-12D-MAN-WH	Contención de pasillo Elevate manual (doble fila) Puerta corredera Bastidores de 42U 1200 de profundidad Blanco
573-4712-12D-MAN-WH	Contención de pasillo elevada manual (doble fila) con puerta corredera, racks de 47U, 1200 de profundidad, blanco
573-5212-12D-MAN-WH	Contención de pasillo elevada manual (doble fila) con puerta corredera, racks de 52U, 1200 de profundidad, blanco
573-4210-12SLH-MAN-WH	Contención de pasillo elevada manual (una fila a la izquierda) Puertas correderas Bastidores de 42U 1000 de profundidad Blanco
573-4710-12SLH-MAN-WH	Contención de pasillo Elevate Manual (una fila a la izquierda) Puertas correderas Racks de 47U 1000 de profundidad blanco
573-5210-12SLH-MAN-WH	Contención de pasillo Elevate Manual (una fila a la izquierda) Puerta corredera Bastidores de 52U 1000 de profundidad, color blanco
573-4212-12SLH-MAN-WH	Elevate Aisle Containment Manual (una fila a la izquierda) Puerta corredera Bastidores de 42U 1200 de profundidad, color blanco
573-4712-12SLH-MAN-WH	Contención de pasillo Elevate Manual (una fila a la izquierda) Puerta corredera Bastidores de 47U 1200 de profundidad, color blanco
573-5212-12SLH-MAN-WH	Contención de pasillo Elevate Manual (una fila a la izquierda) Puerta corredera Bastidores de 52U 1200 de profundidad, color blanco
573-4210-12SRH-MAN-WH	Elevate Aisle Containment Manual (una fila a la derecha) Puerta corredera Bastidores de 42U 1000 de profundidad, color blanco
573-4710-12SRH-MAN-WH	Elevate Aisle Containment Manual (una fila a la derecha) Puerta corredera Bastidores de 47U 1000 de profundidad, color blanco
573-5210-12SRH-MAN-WH	Contención de pasillo Elevate manual (una fila a la derecha) Puerta corredera Bastidores de 52U 1000 de profundidad, color blanco
573-4212-12SRH-MAN-WH	Elevate Aisle Containment Manual (una fila a la derecha) Puerta corredera Bastidores de 42U 1200 de profundidad, color blanco
573-4712-12SRH-MAN-WH	Contención de pasillo Elevate Manual (una fila a la derecha) Puerta corredera Bastidores de 47U 1200 de profundidad, color blanco
573-5212-12SRH-MAN-WH	Contención de pasillo Elevate Manual (una fila a la derecha) Puerta corredera Bastidores de 52U 1200 de profundidad blanco




Tabla de números de pieza - Negro

Número de pieza	Descripción
573-4210-12D-MAN-BK	Manual de contención de pasillos elevados (doble fila) con puertas correderas, racks de 42U y 1000 mm de profundidad, color negro
573-4710-12D-MAN-BK	Elevate Aisle Containment Manual (doble fila) puerta corredera 47U racks 1000 profundidad negro
573-5210-12D-MAN-BK	Contención de pasillo Elevate manual (doble fila) con puerta corredera, bastidores de 52U, profundidad 1000, negro
573-4212-12D-MAN-BK	Contención de pasillo Elevate manual (doble fila) con puerta corredera, racks de 42U, 1200 de profundidad, negro
573-4712-12D-MAN-BK	Contención de pasillo elevada manual (doble fila) con puerta corredera, racks de 47U, profundidad 1200, color negro
573-5212-12D-MAN-BK	Contención de pasillo elevada manual (doble fila) con puerta corredera, racks de 52U, profundidad 1200, color negro
573-4210-12SLH-MAN-BK	Contención de pasillo elevada manual (una fila a la izquierda) Puertas correderas Racks de 42U 1000 de profundidad Negro
573-4710-12SLH-MAN-BK	Contención de pasillo Elevate Manual (una fila a la izquierda) Puertas correderas Racks de 47U 1000 de profundidad Negro
573-5210-12SLH-MAN-BK	Contención de pasillo Elevate Manual (una fila a la izquierda) Puerta corredera Bastidores de 52U 1000 de profundidad Negro
573-4212-12SLH-MAN-BK	Elevate Aisle Containment Manual (una fila a la izquierda) Puerta corredera Bastidores 42U 1200 Profundidad negro
573-4712-12SLH-MAN-BK	Elevate Aisle Containment Manual (una fila a la izquierda) Puerta corredera Bastidores 47U 1200 Profundidad negro
573-5212-12SLH-MAN-BK	Contención de pasillo Elevate Manual (una fila a la izquierda) Puerta corredera Bastidores 52U 1200 Profundidad negro
573-4210-12SRH-MAN-BK	Elevate Aisle Containment Manual (una fila a la derecha) Puerta corredera Bastidores 42U 1000 Profundidad negro
573-4710-12SRH-MAN-BK	Elevate Aisle Containment Manual (una fila a la derecha) Puerta corredera Bastidores 47U 1000 Profundidad negro
573-5210-12SRH-MAN-BK	Contención de pasillo Elevate Manual (una fila a la derecha) Puerta corredera Bastidores 52U 1000 Profundidad negro
573-4212-12SRH-MAN-BK	Elevate Aisle Containment Manual (una fila a la derecha) Puerta corredera Bastidores 42U 1200 Profundidad negro
573-4712-12SRH-MAN-BK	Elevate Aisle Containment Manual (una fila a la derecha) Puerta corredera Bastidores 47U 1200 Profundidad negro
573-5212-12SRH-MAN-BK	Elevate Aisle Containment Manual (una fila a la derecha) Puerta corredera Bastidores 52U 1200 Profundidad negro