


Confinement des allées Elevate

Plaque de couverture arrière du toit



Aperçu du produit

Les panneaux de couverture ne se contentent pas d'améliorer le profil de l'allée froide, ils peuvent également être utilisés pour mettre en place une solution axée sur les "cheminées" de l'allée chaude. Cette double fonctionnalité offre des avantages significatifs. En améliorant le profil de l'allée froide, les panneaux contribuent à maintenir un flux d'air constant et efficace, optimisant ainsi les performances de refroidissement et réduisant la consommation d'énergie.

- ✓ Disponible en version large de 600 mm ou 800 mm
- ✓ Hauteur standard à 280 mm
- ✓ Installé dans les trous pré-perçés sur les racks
- ✓ Fournit des panneaux de fermeture pour le système Cold Aisle



Spécifications des produits

Fonctionnalité	Valeurs
Largeur	600 mm (pour les armoires de 600 mm de large)/800 mm (pour les armoires de 800 mm de large)
Hauteur	280 mm
Matériau	Acier
Type de surface	Revêtement en poudre
Couleur	Blanc/Noir
Numéro RAL	9003 (blanc), 9004 (noir)

Normes de produits

Norme applicable	Description
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directive-cadre sur les déchets — conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) telles que définies à l'article 33(1) de REACH. Les obligations de soumission sont respectées au titre de REACH UE et REACH Royaume-Uni.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants (POP) — conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques — conforme. Applicable dans les États membres de l'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directive modifiant la Directive 2011/65/UE afin d'ajouter quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'annexe II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Règlement 2012 relatif à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (UK RoHS) — conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, tel que modifié par le Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Dessin du produit



Tableau des numéros de pièces

Numéro de pièce	Description
574-6280-BK	Plaque de recouvrement arrière du toit de l'allée froide Elevate 600W x 280H mm Noir
574-8280-BK	Plaque de recouvrement arrière du toit de l'allée froide Elevate 800W x 280H mm Noir
574-6280-WH	Plaque de recouvrement arrière du toit de l'allée froide Elevate 600W x 280H mm Blanc
574-8280-WH	Plaque de recouvrement arrière du toit de l'allée froide Elevate 800W x 280H mm Blanc