


Contenimento del corridoio di Elevate

Piastra di copertura posteriore del tetto



Panoramica del prodotto

I pannelli di copertura del tetto non solo migliorano il profilo del corridoio freddo, ma possono anche essere utilizzati per realizzare una soluzione incentrata sul corridoio caldo. Questa doppia funzionalità offre notevoli vantaggi. Migliorando il profilo del corridoio freddo, i pannelli contribuiscono a mantenere un flusso d'aria costante ed efficiente, ottimizzando le prestazioni di raffreddamento e riducendo il consumo energetico.

✓ Disponibile nelle versioni 600 mm o 800 mm di larghezza

✓ Installato in fori preforati sui rack

✓ Altezza standard a 280 mm

✓ Fornisce pannelli di chiusura per il sistema Cold Aisle



Specifiche del prodotto

Caratteristica	Valori
Larghezza	600 mm (per armadi di larghezza 600 mm)/800 mm (per armadi di larghezza 800 mm)
Altezza	280 mm
Materiale	Acciaio
Tipo di superficie	Verniciato a polvere
Colore	Bianco/Nero
Numero RAL	9003 (bianco), 9004 (nero)

Standard di prodotto

Standard applicabile	Descrizione
Directive 2008/98/EC (WFD)	Direttiva quadro sui rifiuti — conforme. Attuata nel Regno Unito tramite le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme; il prodotto non contiene SVHC (Sostanze estremamente preoccupanti) ai sensi dell'articolo 33(1) del REACH. Gli obblighi di notifica sono stati adempiuti ai sensi del REACH UE e del REACH del Regno Unito.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Regolamento UE sui inquinanti organici persistenti (POP) — conforme. Per la Gran Bretagna, la conformità è allineata al Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche — conforme. Applicabile negli Stati membri dell'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Direttiva che modifica la Direttiva 2011/65/UE aggiungendo quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP) all'allegato II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Regolamento 2012 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (UK RoHS) — conforme per la Gran Bretagna. Normativa UE recepita, come modificata dal Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Disegno del prodotto



Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
574-6280-BK	Elevate Cold Aisle Roof Rear Cover Plate 600W x 280H mm Nero
574-8280-BK	Elevate Cold Aisle Roof Rear Cover Plate 800W x 280H mm Nero
574-6280-WH	Elevate Cold Aisle Roof Rear Cover Plate 600W x 280H mm Bianco
574-8280-WH	Elevate Cold Aisle Roof Rear Cover Plate 800W x 280H mm Bianco