


Cassettes à fibre optique à densité moyenne

Elevate Plaque vierge



Présentation du produit

La cassette vierge Elevate fait partie de la plateforme modulaire à fibre optique de densité moyenne, destinée à optimiser la circulation de l'air et la gestion du refroidissement du châssis dans les configurations partiellement chargées.


✓ Compatible avec le châssis Elevate à densité moyenne

✓ Refroidissement amélioré

✓ Circulation d'air améliorée

✓ UL94 v0

Options disponibles



Blanc (RAL 9003)



Noir (RAL 9004)

Explication des caractéristiques du produit



Toutes les solutions MPO Elevate s'appuient sur la connectivité Senko à faibles pertes, la meilleure de sa catégorie.



Chaque cassette est testée en usine et les données de test sont accessibles via le code QR apposé sur la cassette et notre portail de suivi des tests.

Les cassettes Elevate MD sont compatibles avec le châssis Elevate à densité moyenne.






Schéma du produit



Normes du produit

Norme applicable

La conformité aux normes internationales ISO 11801, EN 50173 et ANSI/TIA 568-E implique que ce produit/ composant respecte toutes les références normatives pertinentes spécifiées dans ces normes.





Tableau des références – Plaque vierge



Référence	Description
209-013	Plaque vierge Elevate MD blanche
209-013-BK	Plaque vierge Elevate MD noire