

Cassette in fibra ottica a media densità Elevate

Cassetta di giunzione



Panoramica del prodotto

La cassetta di giunzione Elevate fa parte di una soluzione modulare in fibra a media densità, progettata per consentire la giunzione per fusione all'interno di ambienti di cablaggio strutturato e data center. La cassetta offre un alloggiamento sicuro, l'instradamento delle fibre e la protezione delle giunzioni, garantendo una gestione organizzata dei cavi e il rispetto dei requisiti relativi al raggio di curvatura. Se implementata all'interno di uno chassis compatibile a media densità, la soluzione consente una terminazione delle fibre scalabile e un uso efficiente dello spazio nel rack.

✓ Densità media 12 x LC duplex + pigtail

✓ Accesso ai dati di test tramite traccia di test online

✓ Compatibile con lo chassis a media densità Elevate

✓ Opzioni OS2, OM4 e OM5

Specifiche del prodotto

Caratteristiche	Valori
Colore della cassetta	Bianco (RAL9003) Nero (RAL 9004)
Numero di fibre	24
Tipo di fibra	OS2 / OM4 / OM5
Perdita di inserzione LC	<0,25 dB
Perdita di ritorno LC	>55 dB
Connettività frontale	LC (chiave a sinistra)
Colore delle porte frontali	Blu (OS2), Viola (OM4) o Verde lime (OM5)
Otturatore di dispersione del laser	Sì
Temperatura di funzionamento	Da -20 a +70
Temperatura di stoccaggio	da -20 a +85

Spiegazione delle caratteristiche del prodotto





Tutte le soluzioni Elevate MPO si basano sulla connettività Senko a bassa perdita, la migliore della categoria.




Ogni cassetta viene testata in fabbrica e i dati dei test sono accessibili tramite il codice QR apposto sulla cassetta e il nostro portale dedicato alle tracce di test.

Le cassette Elevate MD sono compatibili con lo chassis Elevate a media densità.



Disegno del prodotto



Standard del prodotto

Norma applicabile

La conformità alle norme internazionali ISO 11801, EN 50173 e ANSI/TIA 568-E richiede che questo prodotto/ componente rispetti tutti i riferimenti normativi pertinenti specificati in tali standard.



Opzioni disponibili

Bianco (RAL 9003)



Nero (RAL 9004)



OS2

OM4

OM5




Tabella dei codici articolo – Cassetta di giunzione

Codice	Descrizione
209-014	Cassetta di giunzione Elevate MD 24F OS2 LC UPC + pigtail, bianca
209-014-BK	Cassetta di giunzione Elevate MD 24F OS2 LC UPC + pigtail, nera
209-015	Cassetta di giunzione Elevate MD 24F OM4 LC UPC + pigtail, bianca
209-015-BK	Cassetta Elevate MD 24F per giunzioni OM4 LC UPC + pigtail, nera
209-020	Cassetta Elevate MD 24F per giunzioni OM5 LC UPC + pigtail, bianca
209-020-BK	Cassetta Elevate MD 24F per giunzioni OM5 LC UPC + pigtail, nera