


Cassette in fibra ottica a media densità Elevate Moduli splitter



Panoramica del prodotto

La cassetta splitter Elevate è stata progettata per alloggiare uno splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) con connessioni LCA o SCA. Questo modulo dispone di 1 porta di ingresso e 8 porte di uscita quando si utilizzano connessioni SCA e di 1 porta di ingresso e 16 porte di uscita quando si utilizzano connessioni LCA. L'alloggiamento della cassetta è stato progettato per adattarsi ai pannelli Elevate 1U a media densità.

✓ Media densità 1:16 x LCA / 1:8 x SCA

✓ Compatibile con lo chassis a media densità Elevate

✓ Accesso ai dati di test tramite traccia di test online

Specifiche del prodotto

Caratteristiche	Valori
Tipo di connettore	LCA/SCA
Con accoppiatori	Sì
Adatto al tipo di fibra	Monomodale
Perdita di inserzione	< 0,2 dB
Perdita di ritorno	≥ 55 dB
Durata (500 innesti)	Aumento massimo < 0,2 dB
Temperatura di funzionamento	da -40 °C a 80 °C
Forza di ritenzione	da 200 a 600 grammi
Materiale del manicotto di allineamento	Ceramica
Classe di infiammabilità	UL 94 V-0
Tipo di lucidatura	APC
Lunghezza d'onda operativa	da 1260 a 1650
Tipo di fibra	G.657.A2
Stabilità termica (dB) da -40 °C a 85 °C	≤ 0,4

Spiegazione delle caratteristiche del prodotto



Tutte le soluzioni Elevate MPO si basano sulla connettività Senko a bassa perdita, la migliore della categoria.




Ogni cassetta viene testata in fabbrica e i dati dei test sono accessibili tramite il codice QR apposto sulla cassetta e il nostro portale dedicato alle tracce di test.

Le cassette Elevate MD sono compatibili con lo chassis Elevate a media densità.




Disegno del prodotto



Standard del prodotto


Norma applicabile

La conformità alle norme internazionali ISO 11801, EN 50173 e ANSI/TIA 568-E richiede che questo prodotto/ componente rispetti tutti i riferimenti normativi pertinenti specificati in tali standard.




Opzioni disponibili

Splitter 1:8



Splitter 1:16






Tabella dei codici articolo – Modulo splitter

Codice	Descrizione
209-016	Modulo splitter Elevate MD 8F SCA 1x1:8 bianco
209-016-BK	Modulo splitter Elevate MD 8F SCA, splitter 1x1:8, nero
209-017	Modulo splitter Elevate MD 16F LCA, splitter 1x1:16, bianco
209-017-BK	Modulo splitter Elevate MD 16F LCA 1x1:16, nero